

سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

(سال ۱۳۹۶)

تعییرات:

- پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها ذیل تعریفه های گمرکی ۳۹۱۶۹۰۱۰، ۳۹۱۶۲۰۲۰، ۳۹۱۶۱۰۱۰ و ۳۹۱۶۹۰۱۰ مشمول استاندارد اجباری می باشند.
- رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ الزامی می باشد.
- کلیه بندهای آزمون مربوط به ارزن در داخل کشور قابل انجام می باشد.

بسمه تعالی

فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

در اجرای مفاد ماده ۲ و ۳ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۳/۵ مجلس شورای اسلامی ، مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و همچنین مصوبات شورای عالی استاندارد ، کیفیت کلیه کالاهای صنعتی ، خودروها ، قطعات خودرویی و کالاهای مصوب شورای عالی استاندارد وارداتی به کشور باید به تایید سازمان ملی استاندارد ایران برسد.

- لذا واردات ، تمرکز ، توزیع و فروش اینگونه کالاهای باکیفیت پایین‌تر از استانداردهای مورد قبول یا ضوابط فنی اعلام شده از طرف سازمان ، ممنوع می‌باشد.
- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران می‌گردد.

تذکر :

واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند وفق مقررات و بر اساس مواد ۱۴ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۹ و ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران با آنها برخورد می‌گردد.

یادآوری :

۱- کلیه کالاهای متناظر با شماره تعریفه های گمرکی استخراج شده از کتاب مقررات صادرات و واردات در این فهرست ، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند.

تبصره ۱: در بعضی از شماره تعریفه ها که جلوی نام کالاهای علامت * آورده شده است (در ستون نوع کالا) ، فقط کالاهای ذکر شده ، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند.

تبصره ۲: در صورتی که کالایی در شماره تعریفه ای ، مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری باشد ، به هر دلیلی کالا بر اساس تعریفه دیگری اظهار شود باز مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشد.

در این حالت ، ادارات کل استاندارد مکلفند پس از تعیین ماهیت (عندازوم) بر اساس طبقه کالایی نسبت به انجام فرایند ارزیابی انطباق اقدام نمایند و به گمرک مربوطه اعلام نمایند کالای ارجاعی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می‌باشد تا در صورت صلاح‌دید اقدامات لازم بعدی جهت اصلاح تعریفه صورت پذیرد.

مثال : انواع لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری با شماره تعریفه های ۶۸۱۳۲۰۰ و ۶۸۱۳۸۱۰۰ مشمول اجرای مقررات استاندارد می‌باشند و در صورتی که کالا در هر تعریفه دیگری (از جمله تعریفه های مربوط به اجزاء و قطعات وسایل نقلیه موتوری) اظهار گردد حتی اگر تعریفه اظهاری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری قرار نداشته باشد ، انواع لنت ترمز وسایل نقلیه موتوری مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.

تبصره ۳ : از فصل ۲۹ فقط گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهويه مطبوع و يخچالها و انواع مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند.

تبصره ۴ : انواع کنسروهای مواد غذایی و کمپوتها مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات می باشند.

تبصره ۵ : ماشین های راه سازی و معدنی و قطعات یدکی آنها (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری نمی باشند.

تبصره ۶ : منظور از خودرو انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده (تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

۲- کالاهایی که در داخل کشور "غیر قابل آزمون" می باشند، الزاماً باید در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

۳- برای کالاهایی که "مدت زمان آزمون آنها طولانی" می باشند ، به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی بهتر است در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

۴- کالاهای مشمول بندهای ۲ و ۳ فوق الذکر (غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی) در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات با توضیح یا ستاره قرمز (※) مشخص شده است.

۵- اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری "نصب بر چسب انرژی" ، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

تبصره :

الف- برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

ب- واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد.

۶- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **تایرهای خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از یک سال از زمان تولید آنها گذشته باشد

۷- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **مواد اولیه غذایی** در اداره کل استاندارد استان، باید حداقل یک دوم از مدت اعتبار مصرف آنها (از تاریخ تولید تا تاریخ انقضاء) باقی مانده باشد.

۸- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **محصول غذایی فرایند شده (finished product)** در اداره کل استاندارد استان ، باید حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف کالا باقی مانده باشد (محصول غذایی فرایند شده ،کالایی است که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف وارد کشور شده و به طور مستقیم در سطح عرضه توزیع می گردد).

۹- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه **باطری خودرو** در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از **چهار ماه** از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۴/۸ مورخ ۶۰/۸۳۳۷۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت).

۱۰- هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه در اداره کل استاندارد استان برای سایر کالاهایی که مدت زمان انقضای مصرف دارند به غیر از کالاهای مذکور در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ ، باید حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقی مانده باشد.

تبصره ۱: در صورتی که زمان ماندگاری باقیمانده اختلافی کمتر از ۵ درصد "مدت زمان ماندگاری" با مدت زمان مقرر در بند های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰، داشته باشد، پس از طرح در کمیته فنی استانی و طی تشریفات مربوطه، قرائیند ارزیابی انطباق صورت می پذیرد.

تبصره ۲: چنانچه فاصله بین تاریخ قبض اینبار، تاریخ اظهارنامه به اداره کل استاندارد طولانی بوده و طولانی شدن فرآیند مذکور خارج از حیطه و اختیار واردکننده باشد و مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهای مربوطه و یا وفق دستورالعمل های درون سازمانی جهت توزیع و فروش در محدوده زمانی مذکور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی بررسی و نتیجه به اداره کل اعلام می گردد.

۱۱- واردات **چای سیاه** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.

۱۲- واردات **روغن زیتون** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد.

۱۳- آزمون **فلزات سنگین گندم** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۹۶۸ انجام می شود.

۱۴- آزمون **مايكوتوكسين ها** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۹۲۵ انجام می شود.

۱۵- جهت آزمونهای **آنتی اکسیدان در انواع روغن خوارکی** باید گواهی بازرگانی مبداء (COI) ارائه گردد.

۱۶- آزمون ویژگی ها در مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و بیولوژی می باشد.

۱۷- بر اساس بخشندامه شماره ۹۵/۷/۱۷ مورخ ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش و ورود **کالاهای مستعمل** مشمول مقررات استاندارد اجباری از تاریخ یاد شده ممانعت بعمل می آید.

۱۸- در خصوص **خودروهای مستعمل که دارای مجوز بند ث - ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردی مصوب هیئت محترم وزیران** هستند، ارزیابی انطباق انجام می گردد.

۱۹- نظر به اینکه برخی از **مخازن تحت فشار (از قبیل دیگهای بخار و دیگهای آب گرم و ...)** باید در حین ساخت مورد بازرگانی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرگانی (منضم به گزارش بازرگانی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد و برای **سایر مخازن تحت فشار (از قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن، سیلندرهای گاز اکسیژن و ...)** نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب ، توصیه می گردد، گواهینامه بازرگانی در مبداء دریافت و ارائه گردد.

۲۰- انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی باید از نظر **ایمنی الکتریکی** هم آزمون گرددند.

۲۱- واردات **پریزها و دوشاخه های مصارف خانگی** و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۳۵ مجاز می باشد.

۲۲- به دلیل ممنوعیت واردات **لوازم برقی خانگی و کالای انفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران (ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز)** مطابقت ندارند، فرائیند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

۲۳- به دلیل ممنوعیت واردات **لامپ های الکترونیکی رشته ای بالای ۴۰ وات** بر اساس قانون مصوب مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ مجلس شورای اسلامی (موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۰۶۴ ک مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶)، فرائیند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

توضیح: در صورت عدم رعایت بندهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳، ادارات کل با استناد به بخشندامه های ذکر شده پرونده را به گمرک عودت می دهند.

۲۴- کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استاندارهای مورد قبول داشته باشند. در صورت **نقض نشانه گذاری**، مطابق رویه ها و دستورالعمل های درون سازمانی اقدام می گردد.

۲۵- فهرست کالاهای وارداتی که باید **دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی)** همراه داشته باشند و **فهرست طبقه بندی کالاهای** در انتهای این فهرست آورده شده است.

۲۶- فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری وارداتی ، فهرست استانداردها و ضوابط فی مورد سازمان ، فهرست کالاهای مشمول ارائه دستورالعمل فارسی (انگلیسی) ، فهرست خودروهای سبک ، سنگین ، موتورسیکلت ها و تراکتورهای کشاورزی وارداتی دارای تایید نوع ، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات برچسب انرژی ، فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی تاییدیه آزمون های مخرب و بر روی پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir (قسمت صادرات و واردات) قابل دسترسی می باشد.

ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعریفه	نوع کالا	قابلیت آزمون	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون ها
ویژگی ها - میکروبی	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر: - میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.	04011000	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.	۱	* در داخل کشور ندارد	۱	آزمون ها
		04012000	- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد.				
		04014000	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشاما از ۱۰٪ بیشتر نباشد.				
		04015010	- خامه شیر				
		04015090	- شیر				
ویژگی ها - میکروبی	--- شیر خشک صنعتی *	۰۴۰۲۱۰۳۰	شیر خشک صنعتی	۱			آزمون ها
		۰۴۰۲۱۰۹۰					
		۰۴۰۲۲۱۳۰					
ویژگی ها - میکروبی	— خامه شیر	04029110	شیر و خامه شیر غلیظ شده	۱	*	طبقه کالایی	آزمون ها

	۱	*		- شیر	04029190		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			-- فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار	04031010	دوخ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر (Kefir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.	۴
	۱	*		-- سایر	04031090		
	۱	*		-- سایر	۰۴۰۳۹۰۹۰		
	۱		COI الزام ارائه	-- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر	04051010	کره	۵
ویژگی‌ها - میکروبی	۱		COI الزام ارائه	-- کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم	04051020	پنیر و کشک	۶
	۱		COI الزام ارائه	-- کره پاستوریزه *	04059000		
	۱			- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Unripened) یا (Whey cheese)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر، و کشک	04061000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۱			- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع	04062000	چای، حتی خوشبوشده (Aromatic)	۷
	۱			- پنیر ذوبشده (Fondue) غیراز رنده شده یا پودرشده	04063000		
	۱			- پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلی (roqueforti)	04064000		
	۱	*		- سایر پنیرها	04069000		
	۱	*		- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	09021000		
ویژگی‌ها	۱			- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر	09022000	توضیح: واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	۷
	۱	*		-- چای کیسه‌ای	09023010		
	۱			-- سایر	09023090		
	۱			-- کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده فروشی	09024010		

	۱			-- سایر	09024090		
مايكوتوكسين	۱			-- گندم دامی	10011910	گندم و مخلوط گندم	۸
مايكوتوكسين - فلزات سنگین	۱			-- سایر	10011990	چاودار	۹
	۱			-- سایر	10019900		
مايكوتوكسين - فلزات سنگین	۱			- سایر	10029000		
مايكوتوكسين - فلزات سنگین	۱			- سایر	10039000	جو	۱۰
مايكوتوكسين - فلزات سنگین	۱			- سایر	10049000	جو دو سر	۱۱
مايكوتوكسين - ويزگها - ميكروبى	۱		COI الزام ارائه	-- ذرت دامی	10059010	ذرت	۱۲
ويزگي ها - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	10059090		
مايكوتوكسين	۱			- شلتوك	10061000	برنج	۱۳
ويزگي - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- برنج پوست کنده (برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای)	10062000		
	۱			- برنج نیمه سفید یا برنج کامل سفید شده ، حتی صیقلی یا برآق شده	10063000		
	۱			- خرده برنج	10064000		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10079000	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	۱۴
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- گندم سیاه	10081000	گندم سیاه، دانه ارزن ، سایر غلات	۱۵
	۱			- سایر	10082900		
	۱			- سایر غلات	10089000		

ویژگی - مایکوتوكسین	۱			- آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	11010000	آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار	۱۶
ویژگی ها	۱			- آرد ذرت	11022000	آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار توضیح : امکان آزمون آرد فرولینی در داخل کشور وجود ندارد.	۱۷
	۱			-- آرد برنج	11029010		
	۱			-- سایر	11029090		
مایکوتوكسین	۱			-- از گندم	11031100	بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه	۱۸
ویژگی - مایکوتوكسین	۱			-- از ذرت	11031300		
	۱			-- سایر	11031900		
	۱			- به هم فشرده به صورت حبه	11032000		
ویژگی ها- مایکوتوكسین	۱			-- از جو دو سر	11041200	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده)، مدور (Pearled)، باقاج یا خرد شده، باستثنای برنج شماره ۱۰۰۶ جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).	۱۹
	۱			-- از سایر غلات	11041900		
	۱			-- از جو دو سر	11042200		
	۱			-- از ذرت	11042300		
	۱			-- از سایر غلات	11042900		
	۱			- جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده	11043000		
ویژگی ها	۱			- روغن سویا *	15079000	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۰
ویژگی ها	۱			- سایر	15089000	روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۲۱
ویژگی ها	۱		COI الزام ارائه	-- با بسته بندی سه لیتر و کمتر	۱۵۰۹۱۰۱۰	روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر یافته	۲۲

	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15091090	توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های halozene روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد واردات روغن زیتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد
ویژگی‌ها	۱			سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	15100000	سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	۲۳
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه		- روغن خام	15111000	روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته. توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنهای چند حلقه‌ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد
	۱		COI الزام ارائه		R.B.D ---	15119010	
	۱		COI الزام ارائه	R.B.D ---	R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی	15119020	
	۱		COI الزام ارائه		--- استثارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD	15119040	
	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15119090	
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15121900	روغن دانه آفتتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (Carthamus) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15122900	
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه		--- استثارین	15132911	روغن پالم کرnel (Palm kernel) یا روغن بابوس و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱		COI الزام ارائه		--- پالم کرnel استثارین	15132912	
	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15132919	
	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15132990	
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15141900	روغن کلزا یا کانولا ، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
	۱		COI الزام ارائه		--- سایر	15149900	

	۱		COI الزام ارائه	- روغن های نباتی خوراکی *	15151900	سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن رُزوپا (Jojoba)) و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۸
	۱		COI الزام ارائه	- روغن های نباتی خوراکی *	15152900		
	۱		COI الزام ارائه	- روغن کنجد و آجزاء آن	15155000		
	۱		COI الزام ارائه	-- روغن های نباتی خوراکی *	15159090	روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپردازی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	توضیح :
	۱			- چربی ها و روغن های حیوانی و اجزاء آنها	15161000	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزوی یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه یا ری استریفیه یا الائیدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.	۲۹
	۱			-- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite	15162010		
	۱			--- CBR,CBE روغن	15162020	توضیح : از این تعریفه ها فقط روغن های خوراکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۱			--- سایر	15162090		
ویژگی ها	۱		COI الزام ارائه	- مارگارین، باستثنای مارگارین مایع	15171000	مارگارین، مخلوط ها یا فرآورده های خوراکی از چربی ها یا روغن های حیوانی یا نباتی	۳۰
ویژگی ها	۱			-- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال	15179090	توضیح : روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	
ویژگی ها	۱		COI الزام ارائه	روغن های نباتی خوراکی *	15180000	روغن های نباتی خوراکی *	۳۱
						توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالنون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد.	
						- امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هنگران در روغن نباتی آفتتابگردان وجود ندارد	
						- روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپردازی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	

۳۲	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات	16010000	سویسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت	*	۱	ویژگی‌ها- میکروبی
۳۳	کنسروهای گوشت و همیرگر آماده	16021090 ۱۶۰۲۹۰۰	کنسروهای گوشت و همیرگر آماده	*	۱	ویژگی‌ها - میکروبی
۳۴	کنسروهای ماهی	16042000	- کنسروهای ماهی	*	۱	ویژگی‌ها - میکروبی
۳۵	کنسروهای میگو و روبيان	۱۶۰۵۲۹۰۰	- کنسروهای میگو و روبيان	*	۱	ویژگی‌ها- میکروبی
۳۶	قند و شکر نیشکر یا چندر و ساکلرز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	17019100 17019900	-- که به آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده -- سایر		۱	ویژگی‌ها
۳۷	شیرینی همچنین شکلات سفید(بدون کاکائو)	17041000	- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	برای آدامس غنی شده COI الزام ارائه	۱	ویژگی‌ها
۳۸	کره، چربی و روغن کاکائو	17049000	- سایر		۱	ویژگی‌ها
۳۹	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	18050010 18050090	-- در بستهبندی‌های کمتر از ده کیلوگرم -- سایر		۱	ویژگی‌ها
۴۰	شکلات و سایر فرآورده‌های خوارکی دارای کاکائو	18061000 18062000	- پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده - سایر فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از ۲ کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.	COI الزام ارائه COI الزام ارائه	۱ ۱	ویژگی‌ها

	۱		COI الزام ارائه		- پر شده (Filled) -	18063100	
	۱		COI الزام ارائه		- پرنشده	18063200	
	۱		COI الزام ارائه		- سایر	18069000	
ویژگی ها	۱			فرآورده ها برای تغذیه کودکان که برای خرد ه فروشی بسته بندی می شود	19011000	فرآورده های غذایی از آرد، بلغور ، زیره، نشاسته، فکول	۴۱
	۱			- مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره ۱۹۰۵	19012000	یا از عصاره مالت که فاقد کاکانو بوده یا حاوی کمتر از ۴۰ درصد وزنی کاکانوی محاسبه شده براساس کلأ چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد؛ فرآورده های غذایی محصولات مشمول ۴۰۱ لغایت ۰۴۰ که فاقد کاکانو بوده یا کمتر از ۵ درصد وزنی دارای کاکانوی چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته کاملأ چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	
مايكوتکسين ها	۱			خوارک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰	خوارک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۴۲
ویژگی ها	۱				۱۹۰۲۱۱۰۰	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آمده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، راویولی (Ravioli)، گنوکی (Gnocchi)، لازانی (Lasagna)، پیوکی (Pici)، کان نللونی، حتی آمده شده .	۴۳
	۱				۱۹۰۲۱۹۰۰		
	۱			- خمیرهای غذایی پر شده (حتی پخته شده یا آمده شده به نحوی دیگر)	۱۹۰۲۲۰۰۰		
	۱			- سایر خمیرهای غذایی	۱۹۰۲۳۰۰۰		
ویژگی ها	۱			- فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.	19041000	فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثالاً کورن فلیکر Corn flakes)، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زیره)، بیش پخته یا آمده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۴۴
	۱			توضیح : انجام آزمون فرآورده حاوی پودر کاکانو و نارگیل طولانی مدت می باشد.	19042000		
	۱			- فرآورده های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه های غلات تفت داده نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	19043000		
	۱			- خرد ه گندم برشته			

	۱			- سایر	19049000		
ویژگی‌ها	۱			- نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	19051000	محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو	۴۵
	۱			- نان زنجیبلی و همانند	19052000		
	۱			- بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند	19053100		
	۱			- - وافل‌ها و ویفرها	19053200		
	۱			- نان سوخاری (Rusks)، نان برشه شده و محصولات برشه شده مشابه	19054000		
	۱	*		--- سایر (محصولات خبازی)	19059090		
ویژگی‌ها	۱	*		---رب گوجه‌فرنگی	20029010	گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.	۴۶
	۱	*		--- سایر	20029090		
ویژگی‌ها	۱			- سبز زمینی	20052000	سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶	۴۷
	۱	*		* کسره نخود فرنگی	20054000		
	۱	*		* کسره لوبیا	۲۰۰۵۵۱۰۰		
	۱				۲۰۰۵۵۹۰۰		
	۱			- زیتون	20057000		
	۱			- ذرت شیرین Zea mays نوع Saccharata	20058000		
	۱	*		- خیار شور *	۲۰۰۵۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	۱		COI ارائه لازم	--- سایر	20071090	مری، زله ، مار مالاد(Marmalade)، پوره و خمیر ، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۴۸

						توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور پکتین در مربا وجود ندارد.	
ویژگی ها - میکروبی	۱	*		-- کمپوت بادام زمینی*	20081100	انواع کمپوت : میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الكل که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد. توضیح : از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	۴۹
	۱	*		-- کمپوت مخلوطها*	20081900		
	۱	*		- کمپوت آناناس*	20082000		
	۱	*		- کمپوت مرکبات*	20083000		
	۱	*		- کمپوت گلابی*	20084000		
	۱	*		- کمپوت زردآلو*	20085000		
	۱	*		- کمپوت گیلاس و آلبالو*	20086000		
	۱	*		- کمپوت هلو، همچنین شلیل و شفتالو*	20087000		
	۱	*		- کمپوت توت فرنگی*	20088000		
میکروبی	۱	*		-- کمپوت مغز نخل*	20089100	آب میوه(همچنین آب انگور تازه) (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الكل یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۵۰
میکروبی	۱	*		-- کمپوت قره قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰		
ویژگی ها - میکروبی	۱	*		-- کمپوت مخلوطها	20089700		
میکروبی	۱	*		-- سایر کمپوتها*	20089900		
ویژگی ها - میکروبی	۱			-- بخ زده	20091100		
	۱			-- بخ نزدیکی مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	20091200		
	۱			-- سایر	20091900		
	۱			-- با مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20092100		

	۱			-- سایر	20092900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20093100	
	۱			-- سایر	20093900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20094100	
	۱			-- آب میوه تغليظ شده (کنسانتره)	20094910	
	۱			-- سایر	20094990	
	۱			- آب گوجه فرنگی	20095000	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	20096100	
	۱			-- سایر	20096900	
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20097100	
	۱			-- سایر	20097900	
	۱			-- آب قره قاط	20098100	
	۱			-- آب میوه تغليظ شده (کنسانتره موز، انبله، گودا، پشن فروت و لیچی)	20098910	
	۱			-- سایر (از این تعریفه ، کالاهایی که استاندارد و پوستگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود)	20098990	
	۱			- مخلوطهای آب میوه و سبزیجات	20099000	
ویژگی ها	۱			- فرآوردها براساس عصاره ها، انسن ها یا تغليظ شده ها یا براساس قهوه	21011200	عصاره ها، انسن ها و تغليظ شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها
	۱			- کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه های بوداده و عصاره ها، انسن ها و تغليظ شده آنها	21013000	براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و عصاره

						ها، اساسن ها و تغییط شده های آنها	
ویژگی ها	۱			(Prepared baking powders)	21023000	بیکینگ پودر آماده	۵۲
ویژگی ها	۱			- سس سویا	21031000	فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی ها و ادویه های مخلوط شده؛ آرد و زیره خردل و خردل آماده.	۵۳
	۱			- کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی	21032000		
	۱			آرد و زیره خردل و خردل آماده	21033000		
	۱			- سایر	21039000		
ویژگی ها	۱			- سوب و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها	21041000	سوب، آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها (فراورده های غذایی مرکب هموژنیزه Composite)	۵۴
	۱			- فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه	21042000		
ویژگی ها	۱	*		بستنی و سایر شربت های بخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	21050000	بستنی و سایر شربت های بخ زده (Edible ice) دارای کاکائو.	۵۵
ویژگی ها	۱		COI الزام ارائه	-- استابیلایزر	21069010	فرآورده های غذایی که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۵۶
	۱		COI الزام ارائه	-- امولسیفایر	21069020		
	۱			-- ژل کیک	21069040		
	۱		COI الزام ارائه	-- آنتی اکسیدان	21069050		
	۱			-- آدامس بدون قند	21069085		
ویژگی ها	۱			- آب معدنی و آب گازدار شده	22011000	آب، همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهای گازدار شده، که به آنها قند (Artificial) یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛	۵۷
	۱			- سایر	22019000		
ویژگی ها	۱			- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد	22021000	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه های غیرالکلی، باستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره	۵۸
	۱			-- آبجوی غیر الکلی	22029100		

	۱		برای نوشابه ورزشی و انرژی را الزام ارائه COI	--- مکمل های غذایی مایع	۲۲۰۲۹۹۱۰	توضیح : امکان آزمون نوشابه های ورزشی و انرژی را در داخل کشور وجود ندارد. - مکملهای غذایی مایع دارویی (ویتامینی و...) نظیر شربت سانسیول مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۲۰۹
	۱		نوشابه ورزشی و انرژی را الزام ارائه COI	--- سایر	۲۲۰۲۹۹۹۰		
ویژگی ها	۱			-- آتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) ۱۰۰ درصد خالص	22071010	الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن ۸۰ درصد حجمی یا بیشتر باشد، الکل اتیلیک .	۵۹
	۱			-- آتانول (الکل اتیلیک) *	22071090	سایر عرق های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.	
ویژگی ها	۱			سرکه خوراکی و بدл سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	22090000	سرکه خوراکی و بدл سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می آید	۶۰
مايكوتوكسين	۱		COI الزام ارائه	- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احساء، تفاله چربیهای حیوانی	23011000	خوارک دام توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مايكوتوكسين باید آزمون گردد.	۶۱
	۱			- آردزبره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفاران یا سایر آبزیان فاقه ستون فقرات	23012000		
مايكوتوكسين	۱			- از ذرت	23021000	سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می آید.	۶۲
	۱			- از گندم	23023000		
	۱			- از سایر غلات	23024000		
	۱			- از نباتات غلافدار	۲۳۰۲۵۰۰۰		
ویژگی - مايكوتوكسين	۱			کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	23040000	کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید	۶۳
مايكوتوكسين	۱			. کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید	23050000	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.	۶۴
ویژگی - مايكوتوكسين	۱		COI الزام ارائه	- از پنبه دانه	23061000	کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج	۶۵

	۱			- از دانه کتان	23062000	چربی ها یا روغن های نباتی به دست می آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می شوند.
	۱			- از تخم آفتابگردان	23063000	
	۱			-- از دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک	23064100	
	۱			-- سایر	23064900	
مايكوتوكسين	۱			(Coprah) - از نارگیل یا از کپرا	23065000	
	۱			- از مغز هسته و میوه نخل	23066000	
	۱			-- کنجاله گلرنگ	23069010	
	۱			-- سایر	23069090	
	۱			-- خوراک آماده آبزیان	23099010	فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.
	۱			-- افزودنیهای خوراک آبزیان	23099020	
مايكوتوكسين	۱			-- افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور	23099030	توضیح : افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان که به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین بایندرها مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.
	۱			-- خوراک آماده دام و طیور	۲۳۰۹۹۰۴۰	
	۱			-- سایر	23099090	
	۱			-- انواع نمک طعام *	25010010	انواع نمک طعام
	۱				25010090	
ويژگي ها	۲	*		-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	25232100	سیمان پرتلند، سیمان مذاب ، سیمان سوبر سولفاته و سیمان های هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده
	۲	*		-- سایر	25232900	
ويژگي ها	۲	*		-- سیمان کوره بلند	۲۵۲۳۹۰۱۰	

	۲	*		--- سیمان پوزولانی	۲۵۲۳۹۰۲۰	
	۲	*		--- سایر (توضیح: سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)	۲۵۲۳۹۰۹۰	
ویژگی ها	۳			---	27101210	روغنهاي نفتی وrogen های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام فرآورده هایی که در جای دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد؛ آخال روغنها..
	۳			--- نفت و گاز (گازوبیل) *	27101290	
	۳	COI	الزام ارائه	--- روغن موتور	۲۷۱۰۱۹۱۰	
	۳			---	۲۷۱۰۱۹۲۰	
	۳	COI	الزام ارائه	--- روغن موتور *	۲۷۱۰۱۹۴۰	
	۳	COI	الزام ارائه	--- روغن موتور، روغن دندنه، روغن هیدرولیک *	۲۷۱۰۱۹۹۰	
ویژگی ها	۶			--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن *	28044000	سیلندر محتوی گاز اکسیژن
توضیح : در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعریف اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می باشد.						۷۰
ویژگی ها	۱		COI	الزام ارائه	۲۸۰۹۲۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی
ویژگی ها	۱			--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام *	۲۸۲۵۲۶۹۰	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام
ویژگی ها	۱			---	۲۹۰۱۱۰۰	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی
	۱			---	۲۹۰۲۱۱۰	
ویژگی ها	۳		R404 R407 غیر قابل آزمون در داخل کشور	- از تعریف های فصل ۲۹ صرف گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهییه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهاي مورد مصرف برای اطلاعی حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می باشند *	فصل ۲۹	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح : امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R407 در داخل کشور وجود ندارد

ویژگی‌ها	۱			--- اسید سیتریک خوارکی *	29181400	اسید سیتریک خوارکی	۷۵
ویژگی‌ها	۹			باند و گاز زخم بندی *	30059010	باند و گاز زخم بندی (در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۶
	۹				30059090		
ویژگی‌ها	۹			--- نخ های جراحی بدون سوزن	30061010	نخ های جراحی (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۷
ویژگی‌ها	۱	COI	الزام ارائه	رنگهای خوارکی *	۳۲۰۳۰۰۰	رنگهای خوارکی	۷۸
ویژگی‌ها	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۱۱۰	مواد رنگ کننده آلی سنتیک، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده های مذکور در يادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتیک می باشند؛ توضیح : از این تعریفه ها، انواع مواد رنگرزی و پیغمتنت های مورد مصرف در صنعت نساجی نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۷۹
	۳				۳۲۰۴۱۱۹۰		
	۳			--- مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) *	32041210		
	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰		
	۳			--- رنگهای خوارکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۲۹۰		
	۳			--- رنگهای نساجی کاتیونیک	32041310		
	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰		
	۳			--- رنگهای نساجی کاتیونیک و گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۳۹۰		
	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۴۱۰		
	۳				۳۲۰۴۱۴۹۰		
	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۵۱۰		
	۳			۳۲۰۴۱۵۹۰			

			---گرانول مستریچ *(Master Bach)	۳۲۰۴۱۶۱۰	
				۳۲۰۴۱۶۹۰	
			-- خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710	
			---گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰	
			-- خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریچ *(Master Bach)	32041790	
			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه	32041910	
			---گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰	
			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریچ *	32041990	
ویژگی‌ها	۳	رنگ روغنی	-- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی
	۳		-- لак‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی *	32081020	لак‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی
	۳			32081030	توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی
	۳			32081090	می باشد.
	۳			۳۲۰۸۲۰۱۰	
	۳			32082020	
	۳			32082030	
	۳			32082090	
	۳			32089010	
	۳			32089020	

	۳				32089090		
ویژگی ها	۳	رنگ روغنی		-- رنگها و پوشش های ساختمانی	32091040	رنگها و پوشش های ساختمانی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	۸۱
ویژگی ها	۳	COI الزام ارائه		- بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی *	32141000	بتونه فوری سلولزی ، بتونه سنگی، بتونه روغنی	۸۲
	۳				32149000		
ویژگی ها	۹			پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۰۰	پودر بچه و پودر پوستی بزرگسال	۸۳
	۹				۳۳۰۴۹۹۰۰		
ویژگی ها - میکروبی	۹		COI الزام ارائه	- شامپوها	33051000	فرآورده های پاکیزگی و آرایش مو توضیح : برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنه که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	۸۴
ویژگی ها	۹	*		- مواد پاک کننده دندان	33061000	فرآورده های برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثیت دندان (غاریبه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss) به صورت بسته های خردۀ فروشی جداگانه.	۸۵
	۹			- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	33062000		
	۹	*		- خمیر دندان *	33069000		
ویژگی ها - میکروبی	۹		COI الزام ارائه	- شامپوها	33073000	سایر فراورده های برای استحمام توضیح : برای شامپوهای طبی و شامپوهای بدنه که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود	۸۶
ویژگی ها	۹			-- صابون حمام و دستشویی	34011110	صابون ها، محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشكال قالی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خردۀ فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نباته های آخشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد	۸۷
	۹			-- صابون گلسرینه	34011120		
	۹			-- صابون بچه	34011130		
	۹			-- صابون طبی	34011140		

	۹			--- صابون رختشویی	34011150	.پاک کننده (Detergents)	
	۹			--- سایر	34011190	توضیح : برای شامپوهای بدن که استاندارد ویژگی ندارند فقط	
	۹			--- سایر	34011900	آزمونهای میکروبی انجام می شود	
	۹			--- مایع	34012010		
	۹			--- پودر	34012040		
	۹			--- سایر	34012090		
	۹			- محصولات و فرآوردهای آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند به استثناء ژل پهداشتی بالوان	34013000		
ویژگی‌ها	۳			* گاز پاک کن	۳۴۰۲۱۱۱۰	گاز پاک کن ، مواد آلی تانسیو اکتیف(غیر از صابون ها)؛	۸۸
	۳				۳۴۰۲۱۱۲۰	فرآورده های کمکی برای شستشو (از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشند.	
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی COI الزام ارائه	--- دترجنت (قالی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآوردهای همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی	34022010		
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی COI الزام ارائه	--- پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآوردهای همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین‌های شستشو به استثناء قرص و مایع برآق کننده ماشین ظرفشویی	34022020		
	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی COI الزام ارائه	--- سایر	34022090		

	۹		برای قرص و ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی COI الزام ارائه	- - - پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم	34029010		
ویژگی‌ها	۳				روغن موتو [*]	۳۴۰۳۹۹۱۰	انواع روغن موتور
	۳					۳۴۰۳۹۹۹۰	توضیح : روغن موتورها با درجه گرانروی 0W پس از بررسی های لازم در آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و بخشنامه شماره ۹۵/۱۳۰۳۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ دفتر بررسی و تعیین تعریفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور) امکان قرار گرفتن ذیل تعریفه های ۳۴۰۳ را دارد و سایر روغن موتورها ذیل تعریفه های ۲۷۱۰ قرار می گیرند.
ویژگی‌ها	۳		COI الزام ارائه	- واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کشف یا چرم	34051000		انواع واکس
	۳		COI الزام ارائه	- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	34052000		
	۳		COI الزام ارائه	- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلات	34053000		
ویژگی‌ها	۱			- پنیر مایه و کنسانترهای آن	35071000		پنیر مایه و کنسانترهای آن
ویژگی‌ها	۵			کبریت‌ها، غیر از اشیاء فناش‌باری شماره ۳۶۰۴	36050000		کبریت
ویژگی‌ها	۳			* --- حشره کش خانگی *	۳۸۰۸۹۱۲۱		حشره کش خانگی
ویژگی‌ها	۳			انواع پودرها و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کرین ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی *	۳۸۱۳۰۰۰۰		انواع پودرها و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی
ویژگی‌ها	۳	*	COI الزام ارائه	* --- مایع ترمز آماده *	38190010		انواع مایع ترمز
	۳				38190090		

ویزگی‌ها	۳	*		فرآورده‌های ضدیغ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده‌های ضدیغ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	۹۶
ویزگی‌ها	۲		COI الازام ارائه	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتنون *	38244010	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتنون	۹۷
	۲				۳۸۲۴۴۰۲۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۳۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۹۰		
ویزگی‌ها	۲			-- مقاوم در برابر آتش (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)	39031110	بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	۹۸
ویزگی‌ها	۳			پودر ملامین (مواد قالب گیری ملامین فرم آردید) *	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین	۹۹
ویزگی‌ها	۱			-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی *	۳۹۱۲۳۱۱۰	کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی	۱۰۰
ویزگی‌ها	۳	*		پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC) برای تولید درها و پنجره ها *	39161010	پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC) برای تولید درها و پنجره ها	۱۰۱
ویزگی‌ها	۳	*			39162020		
ویزگی‌ها	۳	*			39169010		
ویزگی‌ها	۳			-- از پلیمرهای اتیلن	39172100	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله، فلانچ (Flange)) از مواد پلاستیکی	۱۰۲
	۳			-- از پلیمرهای پروپیلن	39172200		
	۳			-- از پلیمرهای کلورووینیل	39172300		
	۳			-- از سایر مواد پلاستیکی (به استثناء شیلنگ قلیان)	39172900		
	۳			-- لوله‌ها و شیلنگ‌های قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشار تا حد ترکیدگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	39173100		
	۳			-- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جوړ نشدې باشند، بدون لوازم و ملحقات	39173200		

	۳			- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جو نشده باشد، با لوازم و ملحقات	39173300		
	۳			-- لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	39173910		
	۳			-- سایر	39173990		
	۳			--- لوازم و ملحقات	39174000		
ویژگی‌ها	۳			--- نوار تفلون *	۳۹۲۰۹۹۱۰	نوار تفلون	۱۰۳
ویژگی‌ها	۲	*		- از پلیمرهای استیرن (فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان)	39211100	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک - (Foil-film) و نوار از مواد پلاستیکی.	۱۰۴
	۳			-- High pressure laminated (HPL) و ورق (continuous pressure laminated)CPL	۳۹۲۱۹۰۲۰	توضیح : فرم	
ویژگی‌ها	۳			زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه) *	۳۹۲۲۹۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آبشویه)	۱۰۵
ویژگی‌ها	۳			کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی *	39232120	کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	۱۰۶
ویژگی‌ها	۳			ظروف برای نوشیدنی ها، بطري های PET ، بطري شیرخوری بچه *	۳۹۲۳۳۰۰	ظروف برای نوشیدنی ها، بطري های PET و بطري شیرخوری بچه	۱۰۷
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	39241010	ظروف غذاخوری ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	۱۰۸
	۳				39241090		
ویژگی‌ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳۹۲۴۹۰۰		
ویژگی‌ها - میکرووی	۹			-- دستکش معاینه *	۳۹۲۶۲۰۱۰	دستکش معاینه و کیسه ادرار و کیسه آبگرم	۱۰۹
	۹			-- کیسه ادرار	39269020		
	۹			دستکش معاینه، کیسه ادرار، کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۰		

ویزگی‌ها	۳			- - کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۹	
ویزگی‌ها	۳			- - لوله و شیلنگ و اتصالات آنها *	۴۰۰۹۱۱۹۰	لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله (فلاتج))
	۳			- - با لوازم و ملحقات	40091200	
	۳			- - بدون لوازم و ملحقات	40093100	توضیح : از این شماره تعریفه ها لوله عایق اسفنجی کائوچویی مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
	۳			- - با لوازم و ملحقات	40093200	
	۳			- - بدون لوازم و ملحقات	40094100	
	۳			- - با لوازم و ملحقات	40094200	
ویزگی‌ها	۳			- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۸۰ سانتیمتر	40103100	تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.
	۳			- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۸۰ سانتیمتر	40103200	
	۳			- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداقل ۲۴۰ سانتیمتر	40103300	
	۳			- - تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداقل ۲۴۰ سانتیمتر	40103400	
	۳			- - تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداقل ۱۵۰ سانتیمتر	40103500	
	۳			- - تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداقل ۱۹۸ سانتیمتر	40103600	
	۳			- - سایر	40103990	
ویزگی‌ها	۳			- از انواعی که برای اتومبیلهای سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن	40111000	لاستیک رویی چرخ، بادی، نبو، از کائوچو به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو

			وائن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)		(فلاب)	
	۳		-- با سایز ۲۲/۵ R ۳۱۵-۸۰	40112010		
	۳		-- سایز	40112090		
	۳		- از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	40114000		
	۳		- از انواعی که برای دوچرخه بکار می‌رود	40115000		
ویژگی‌ها	۳		- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واين و اتومبیل‌های مسابقه)	40121100	لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کانوچو؛ لاستیک رویی توپر با نیمه توپر، به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوربرینگ چرخ از کانوچو)	۱۱۳
	۳		-- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	40121200		
	۳		-- سایر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40121900		
	۳		- لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	40122000		
	۳		-- روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کانوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	40129010		
	۳		-- سایر به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوربرینگ چرخ از کانوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40129090		
ویژگی‌ها	۳		- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واين و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	40131000	لاستیک توپی، از کانوچو	۱۱۴
	۳		- از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود.	40132000	به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوربرینگ چرخ از کانوچو)	
	۳		-- تیوب موتور سیکلت	40139020		
	۳		-- سایر	40139090		

ویژگی‌ها	۹			- کاپوت (محافظه)	40141000	کاپوت (محافظه، کاندوم)	۱۱۵
ویژگی‌ها	۳			کيسه آب گرم و پستانک بچه *	40149000	کيسه آب گرم و پستانک بچه	۱۱۶
ویژگی‌ها	۹			-- برای جراحی	40151100	انواع دستکش	۱۱۷
	۳			-- خانگی	40151910	(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود).	
	۹			معاینه---	40151920		
	۳			-- کارگری و صنعتی	40151930		
ویژگی‌ها	۴			- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full (Grain Splits;grain, unsplit	41041100	چرم و پوست های دیاغی شده یا تازه از دیاغی (ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوقالو یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۱۸
	۴			-- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full grain (Grain Splits;unsplit	41044100		
ویژگی‌ها	۴			- به حالت مرطوب (از جمله (wet-blue	41051000	پوست دیاغی شده یا تازه از دیاغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۱۹
	۴			- به حالت خشک (تازه از دیاغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی (Crust) نشده	41053000		
ویژگی‌ها	۴			چرم بیشتر آماده شده بعد از دیاغی یا بعد از کراستینگ	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دیاغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) (همچنین چرم پارشینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره ۴۱۱۴	۱۲۰
ویژگی‌ها	۴			* کارگری و صنعتی	42032900	دستکش کارگری و صنعتی	۱۲۱
ویژگی‌ها	۵			انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه *	44101110	انواع تخته از خرده ریز چوب و انواع تخته از خرده ریز چوب با روکش ملامینه	۱۲۲
	۵				44101190		
	۵				44101210	توضیح : آزمون تخته از خرده ریز چوب از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.	
	۵				44101290		

	۵				44101910		
	۵				44101990		
	۵				44109010		
	۵				44109090		
ویزگی‌ها	۵			-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111210	تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فرشده با رزین یا سایر چسباننده های آلی به استثناء قرنیز و پروفیل	۱۲۳
	۵			--- کف پوش روکش شده	۴۴۱۱۱۲۹۲		
	۵			---- سایر	44111299		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111310		
	۵			---- کف پوش روکش شده	44111392		
	۵			---- سایر	44111399		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111410		
	۵			---- سایر	44111490		
	۵			---- کف پوش	44111492		
	۵			---- سایر	44111499		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119210		
	۵			---- سایر	44119290		
	۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119310		
	۵			---- سایر	44119390		

		۵	*		-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119410		
		۵			-- سایر	44119490		
ویژگی‌ها		۵			- از بامبو	44121000	تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطیق شده همانند.	۱۲۴
		۵			- حداقل با یک لایه خارجی از چوب مناطق گرمسیری(Tropical) مشخص شده در یادداشت ۱ ردیف فرعی این فصل	44123100		
		۵			-- سایر، حداقل با یک لایه خارجی از چوب خانواده غیر تیره کاج	44123200		
		۵			-- سایر	44123900		
		۵			- - تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard)	44129400		
		۵			-- سایر	44129900		
ویژگی‌ها		۵	برای خمیر کاغذ COI الزام ارائه	خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی *	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی	۱۲۵	
		۵			47031100			
		۵			47031900			
		۵			47032100			
		۵			47032900			
		۵			47041100			
		۵			47041900			
		۵			47042100			
		۵			47042900			

		۵					47050000		
		۵					47061000		
		۵					47062000		
		۵					47063000		
		۵					47069100		
		۵					47069200		
		۵					47069300		
ویژگی‌ها	۵				کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	48010000	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۲۶	
ویژگی‌ها	۵				-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	48025500	کاغذ قشر نزدی و انوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیر از کاغذهای شماره‌های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقوای دست ساز.	۱۲۷	
	۵				-- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت ورق که به حالت تانشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48025600	توضیح : انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می‌باشند.		
	۵				-- سایر، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	48025700			
	۵				-- به صورت ورق که به حالت تانشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48026200			
	۵				-- سایر	48026900			
ویژگی‌ها - میکروبی	۵				-- کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	48030000	کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده	۱۲۸	

			(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)		به شکل رول یا ورق.	
ویزگی ها	۵		کاغذ کرافت لاینر *	۴۸۰۴۱۱۰۰	کاغذ کرافت لاینر	۱۲۹
	۵			۴۸۰۴۱۹۰۰		
ویزگی ها	۵		کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول با ورق	۱۳۰
ویزگی ها - میکروبی	۵		-- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف مشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	انواع جعبه های مقوا مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۱۳۱
ویزگی ها	۵		- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند مشکل از کاغذ با رویه انوده یا پوشانده شده بالایه ای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد.	48142000	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.	۱۳۲
	۵			48149000		
ویزگی ها	۵		- پاکت پستی *	48171000	پاکت پستی	۱۳۳
ویزگی ها	۵		- کاغذ توالت	48181000	کاغذ توالت، دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حolle	۱۳۴
	۵			48182000		
ویزگی ها	۵		- کارتون، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوا موجدار	48191000	کارتون، قوطی، جعبه، کيسه، پاکت قیفی و سایر محفظه های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلوزل یا ورقه	۱۳۵
ویزگی ها - میکروبی	۵		-- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلط مشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۹۲۰۱۰	های الیاف سلوزلی (طبع)؛ جعبه جای کلاسسور، کازیه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند	
	۵			۴۸۱۹۲۰۹۰		
ویزگی ها	۵		- کيسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	48193000	-	
	۵		- سایر کيسه ها، از جمله کيسه های قیفی	48194000		

	۵			- سایر محفظه های بسته بندی *	48195000		
ویژگی ها	۴			پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۵۰۰۱۰۰۰	پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۱۳۶
ویژگی ها	۴			ابریشم خام (نتابیده)	۵۰۰۲۰۰۰	ابریشم خام (نتابیده)	۱۳۷
ویژگی ها	۴			-- سایر	۵۰۰۴۰۰۹۰	نخ ابریشم	۱۳۸
ویژگی ها	۴			-- پشم چیده شده	51011100	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	۱۳۹
	۴			-- سایر	51011900		
	۴			-- پشم چیده شده	51012100		
	۴			-- سایر	51012900		
	۴			- کربونیزه شده	51013000		
ویژگی ها	۴			-- از بز کشمیری	51021100	موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	۱۴۰
	۴			-- سایر	51021900		
	۴			- موی زبر حیوان	۵۱۰۲۲۰۰		
ویژگی ها	۴			- پشم حلاجی شده	51051000	پشم، موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده «Fragments»	۱۴۰
	۴			-- «پشم شانه زده به صورت توده»	51052100		
	۴			-- سایر	51052900		
	۴			-- از بز کشمیری	51053100		
	۴			-- سایر	51053900		
ویژگی ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51061000	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۱

	۴			۸۵ درصد وزنی پشم - دارای کمتر از	51062000		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51071000	نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۲
	۴			-- با نمره بالاتر از ۶۰ متریک	51072010		
	۴			-- سایر	51072090		
	۴			- حلاجی شده	51081000		
ویژگی‌ها	۴			- شانه‌زده	51082000	نخ از موی نرم(کرک) حیوان(حلاجی شده یا شانه زده) ، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۳
	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	51091000		
ویژگی‌ها	۴			- سایر	51099000	نخ از پشم یا از موی نرم(کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی	۱۴۴
	۴			-- سایر	51111900		
ویژگی‌ها						پارچه های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا از موی نرم(کرک) حلاجی شده حیوان.	۱۴۵
						توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
ویژگی‌ها	۴			* پنبه هیدروفیل	۵۲۰۳۰۰۰۰	پنبه هیدروفیل	۱۴۶
ویژگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداقل ۱۰۰ گرم	52082100	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از ۲۰۰ گرم بیشتر نباشد.	۱۴۷
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52082200		
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52082300		
	۴			-- سایر پارچه ها	52082900		
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداقل ۱۰۰ گرم	52083100		

ویزگی‌ها	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52083200	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از ۲۰۰ گرم باشد.
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52083300	
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52083900	
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداقل ۱۰۰ گرم	52084100	
	۴			-- سایر	۵۲۰۸۴۲۹۰	
	۴			-- سایر پارچه	52084900	
	۴			-- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها	52085900	
ویزگی‌ها	۴			-- ساده باف	۵۲۰۹۱۱۰۰	۱۴۸
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	۵۲۰۹۱۲۰۰	
	۴			-- سایر پارچه‌ها	۵۲۰۹۱۹۰۰	
	۴			-- ساده باف	52092100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52092200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52092900	
	۴			-- ساده باف	52093100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52093200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52093900	
	۴			-- ساده باف	52094100	

	۴			» پارچه‌های موسوم به «دینم» (Denim) - سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52094200 52094300	
ویزگی‌ها	۴			- سایر پارچه‌ها از نخ‌های رنگی	52094900	
	۴			- ساده باف	52095100	
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52095200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52095900	
	۴			-- ساده باف	52102100	۱۴۹
	۴			-- سایر پارچه‌ها سفید شده	52102900	پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.
ویزگی‌ها	۴			-- ساده باف	52103100	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
	۴			-- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52103200	
	۴			-- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52103900	
	۴			-- ساده باف	52104100	
	۴			-- سایر پارچه‌ها از نخ‌های رنگی	52104900	
	۴			-- ساده باف	52105100	
	۴			-- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52105900	
	۴			- سفید (رنگبری) شده (Bleached)	52112000 52113100	۱۵۰
ویزگی‌ها	۴			- ساده باف	52113100	پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش

			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52113200	از 200 گرم باشد.
			- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52113900	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
			- ساده باف	52114100	
ویژگی‌ها			- پارچه‌های موسوم به «Denim»	52114200	
			- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52114300	
			- سایر پارچه‌ها از نخ‌های رنگی	52114900	
			- ساده باف	52115100	
			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52115200	
			- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52115900	
ویژگی‌ها			- سفید شده	52121200	سایر پارچه‌های تار و پود باف از پنهان
			- رنگرزی شده	52121300	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
			- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	52121400	
			- چاپ شده	52121500	
			- سفید شده	52122200	
			- رنگرزی شده	52122300	
			- از نخ‌های به رنگهای گوناگون	52122400	
			- چاپ شده	52122500	

پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند.

توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبول وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.

ویژگی ها	۴		- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست می آیند.	54071000	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند.
	۴		-- سایر از پلی پروپیلن	54072020	
	۴		-- سایر	54072090	
	۴		-- سفید نشده یا سفید شده	54074100	
ویژگی ها	۴		-- رنگرزی شده	54074200	
	۴		-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54074300	
	۴		-- چاپ شده	54074400	
	۴		-- سفید نشده یا سفید شده	54075100	
	۴		-- رنگرزی شده	54075200	
	۴		-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54075300	
	۴		-- چاپ شده	54075400	
	۴		- که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر غیر تکسیوره باشند	54076100	
	۴		-- سفید نشده یا سفید شده	54077100	
	۴		-- رنگرزی شده	54077200	
	۴		-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54077300	
	۴		-- چاپ شده	54077400	
	۴		-- سفید نشده یا سفید شده	54078100	

	۴			- رنگرزی شده	54078200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54078300	
	۴			- چاپ شده	54078400	
	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	54079100	
	۴			- رنگرزی شده	54079200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54079300	
ویژگی ها	۴			- چاپ شده	54079400	
	۴			- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می آیند.	54081000	۱۵۳ پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می آیند.
	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	54082100	
	۴			- رنگرزی شده	54082200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54082300	
	۴			- چاپ شده	54082400	
	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	54083100	
	۴			- رنگرزی شده	54083200	
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54083300	
	۴			- چاپ شده	54083400	
ویژگی ها	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	55121100	۱۵۴ پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی الیاف سنتتیک غیر

	۴			-- سایر	55121900	یکسره باشد.
	۴			-- سفیدنشده یا سفید شده	55122100	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			-- سایر	55122900	
	۴			-- سفیدنشده یا سفیدشده	55129100	
	۴			-- سایر	55129900	
ویژگی ها	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	پارچه های تاروپدیاف از الیاف سنتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف	55131200	
ویژگی ها	۴			-- سایر پارچه های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف	55131900	
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پود باف	55132900	
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55133100	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف	55133900	
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55134100	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف	55134900	
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55141100	پارچه های تار و پود باف از الیاف سنتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد،

	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200	عده‌تاً با منحصرأ با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از ۱۷۰ گرم باشد.
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55141900	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55142100	
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیریکسره پلی استر	55142300	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55142900	
	۴			- از نخهایی به رنگهای متفاوت	55143000	
	۴			-- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55144100	
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55144200	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیریکسره پلی استر	55144300	
	۴			-- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55144900	
ویژگی‌ها	۴			-- که عده‌تاً یا منحصرأ با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند	55151100	سایرپارچه‌های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیریکسره
	۴			- - که عده‌تاً یا منحصرأ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55151200	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.
	۴			-- که عده‌تاً یا منحصرأ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55151300	
	۴			-- که عده‌تاً یا منحصرأ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.	55151900	

	۴		- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.	55152100	
	۴		- - که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55152200	
	۴		- - که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55159100	
ویژگی ها	۴		-- سفیدنشده یا سفیدشده	55161100	پارچه های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیریکسره
	۴		-- رنگرزی شده	55161200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.
	۴		-- از نخ های به رنگ گوناگون	55161300	
	۴		-- چاپ شده	55161400	
	۴		-- سفیدنشده یا سفید شده	55162100	
	۴		-- رنگرزی شده	55162200	
	۴		-- از نخ های به رنگهای گوناگون	55162300	
	۴		-- چاپ شده	55162400	
ویژگی ها	۴		-- سفیدنشده یا شده	55163100	
	۴		-- رنگرزی شده	55163200	
	۴		-- از نخ های به رنگهای گوناگون	55163300	
	۴		-- چاپ شده	55163400	
	۴		-- سفیدنشده یا سفید شده	55164100	
	۴		-- رنگرزی شده	55164200	

	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55164300		
	۴			-- چاپ شده	55164400		
	۴			-- سفید نشده یا سفیدشده	55169100		
	۴			-- رنگرزی شده	55169200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55169300		
	۴			-- چاپ شده	55169400		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031110	منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	۱۵۹
	۴				56031190		
	۴				56031210		
	۴				56031290		
	۴				۵۶۰۳۱۳۹۰		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031400	تورهای آماده شده برای ماهیگیری	۱۶۰
	۴				56039100		
	۴				56039200		
	۴				56039300		
	۴				56039400		
ویژگی‌ها	۴			- تورهای آماده شده برای ماهیگیری	56081100		
برحسب گذاری	۴			انواع فرش ماشینی *	۵۷۰۵۰۰۹۰	انواع فرش ماشینی	۱۶۱

	۴			- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	58011000	پارچه های محمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا ۵۸۰۶	۱۶۲
	۴			- - پارچه های محمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	58012100		
	۴			- - سایر پارچه های محمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (Minkel Corduroy)	58012200	توضیح : در صورتی که برای پارچه استاندارد مورد قبول وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
	۴			- - سایر پارچه های محمل و پلوش با پرز پودی	58012300		
ویژگی ها	۴			- - پارچه های شنیل	58012600		
	۴			- - پارچه محمل و پلوش با پرز پودی	58013100		
	۴			- - پارچه های محمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (Minkel Corduroy)	58013200		
	۴			- - سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰		
	۴			- - پارچه های شنیل	58013600		
	۴			- - پارچه های محمل و پلوش	58013700		
	۴			- از سایر مواد نسجی	58019000		
	۴			- گاز، غیر از پارچه های باریک	58030000	گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول ردیف ۵۸۰۶	۱۶۳
ویژگی ها	۴			- توریاف ها و سایر پارچه های توری	58041000	توریاف ها (Tulle) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشیاف یا قلاب باف؛ به صورت توب، نوار دانتل ها (Lace) یا فرم مشخص (In motifs) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲ لغایت ۶۰۰۶	۱۶۴
	۴			- - از الیاف سنتیک یا مصنوعی	58042100		
	۴			- - از سایر مواد نسجی	58042900	توضیح : پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	

				- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی)	165
ویزگی ها	۴			- - از پلی آمید ۶ آغشته شده	59021010
	۴			- - - از پلی آمید ۶ آغشته نشده	59021020
	۴			- - - - از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	59021030
	۴			- - - - از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	59021040
	۴			- - - شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050
	۴			- - - منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59021090
	۴			- - - منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته شده *	59022010
	۴			- - - منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) از پلی استر آغشته نشده *	59022020
	۴			- منسوج تایر (پارچه استخوان بندی) *	59029000
ویزگی ها	۴			- پارچه های محمل و پلوش، از جمله پارچه های معروف به «پرزبلند» (long pile)	60011000
	۴			- - از پنبه	60012100
	۴			- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60012200
	۴			- - از سایر مواد نسجی	60012900
	۴			- - از پنبه	60019100
	۴			- - از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60019200
	۴			- - از سایر مواد نسجی	60019900
ویزگی ها	۴			- - رنگ شده	60052200
				پارچه های کشبا ف تاری (از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشبا ف برآق بافی تهیه می شوند) غیر	166
				توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبول وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	
				- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
				پارچه های کشبا ف تاری (از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشبا ف برآق بافی تهیه می شوند) غیر	167

	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60052300	از پارچه های مشمول شماره ۱۶۰۰۴ لغایت ۶۰۰
	۴			- - چاپ شده	60052400	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود
	۴			- - رنگ شده	60053200	- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60053300	
	۴			- - چاپ شده	60053400	
	۴			- - رنگ شده	60054200	
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60054300	
	۴			- - چاپ شده	60054400	
	۴			- سایر	60059000	
ویژگی ها	۴			- - رنگ شده	60062200	سایر پارچه های کشیاف یا قلاب باف
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60062300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود
	۴			- - چاپ شده	60062400	
	۴			- - رنگ شده	60063200	
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60063300	
	۴			- - چاپ شده	60063400	
	۴			- - رنگ شده	60064200	
	۴			- - از نخهای با رنگهای مختلف	60064300	
	۴			- - چاپ شده	60064400	

	۴			- سایر	60069000	
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61032900	لباس به صورت دست یقه صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار، سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه، کشیف یا قلاب باف.
	۴			- از سایر مواد نسجی	61033900	توضیح : در صورتی که برای پوشک استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود
	۴			- از سایر مواد نسجی	61034900	
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61059000	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشیف یا قلاب باف
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61069000	پیراهن، بلوز(Blouse)، بلوز میزیه(Shirt blouse) زنانه یا دخترانه، کشیف یا قلاب باف.
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61089900	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوبون، شورت (Slip) تنکه، پیراهن خواب، پیپرایما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشیف یا قلاب باف.
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61099000	تی شرت(T-shirt) ، زیرپوش چسبان و همانند کشیف یا قلاب باف.
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61109000	پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها(Waist Coats) و اشیاء همانند، کشیف یا قلاب باف.
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61119000	لباس و متغیرات لباس نوزادان، کشیف یا قلاب باف
ویژگی‌ها	۴	COI	الزام ارائه	- از سایر مواد نسجی	61121900	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشیف یا قلاب باف.
ویژگی‌ها	۴			- از دیگر مواد منسوج	61152900	چوراب شلواری (Panty hose tights) چوراب های زنانه(Stockings) چوراب ها(Socks) و سایر چوراب آلات شامل چوراب آلات تراکمی (graduated) (Compression) درجه بندی شده (Footwear) (Soles) بدون بکار بردن کفه(Knitted) یا قلاب یافی شده
	۴			- از سایر مواد نسجی	61159900	

				- شال، اشارب، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسربی، مقتنه و رویند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	61171000	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباf یا قلاب باف، اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباf یا قلاب باف.	۱۷۸
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۳۲۹۰۰	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه(غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۱۷۹
	۴			از سایر مواد نسجی(ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۳۳۹۰۰		
	۴			-- از سایر مواد نسجی	62034900		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۸۰
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۱
ویزگی‌ها	۴			- پستان بند و سینه بند	62121000	پستان بند و سینه بند	۱۸۲
ویزگی‌ها	۴			- از الیاف سنتتیک	62143000	شال، اشارب، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسربی، مقتنه و رویند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند.	۱۸۳
	۴			- از الیاف مصنوعی	62144000		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62149000		
ایمنی الکتریکی	۴			- پتوهای برقی	63011000	پتو - زیرانداز سفری - پتوهای برقی - تشکچه های برقی	۱۸۴
برجسب گذاری	۴			- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک	63014000		
	۴			- سایر پتوها و زیراندازهای سفری توضیح : از این تعریفه تشکچه های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند	۶۳۰۱۹۰۰		
ویزگی‌ها	۴			- از الیاف سنتتیک	63061200	روپوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ، چادر	۱۸۵
	۴			- از سایر مواد نسجی	63061900		
	۴			- از الیاف سنتتیک	63062200		

		۴			-- از سایر مواد نسجی	63062900		
		۴			- تشكهای بادی (Pneumatic)	63064000		
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۴			کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای*	64011000	کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای	۱۸۶
		۴		COI الزام ارائه	چکمه‌های آتش نشانی*	64021990	چکمه‌های آتش نشانی	۱۸۷
		۴				64022000		
		۴				64029100		
		۴				64029900		
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۴			- سایر کفشهای که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظه فلزی باشند	64034000	کفش‌های ایمنی و چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان	۱۸۸
		۴			-- کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای*	64035100		
		۴				64035900		
		۴		COI الزام ارائه	- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64039100		
		۴		COI الزام ارائه	- چکمه‌های آتش نشانی*	64039900		
		۴		COI الزام ارائه	-- کفشهای آتش نشانی*	64052010		
		۴		COI الزام ارائه	- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64059000		
ویژگی‌ها	ویژگی‌ها	۴		COI الزام ارائه	-- کلاه ضدآتش فاقد پنبه‌نسوز	65061010	انواع کلاه ایمنی	۱۸۹
		۴			-- سایر (انواع کلاه ایمنی)	65061090		
		۴			-- از کائوچو یا از ماده پلاستیک	65069100		
		۴			-- از سایر مواد	65069900		

ویژگی‌ها	۹			انواع عصای مولوین و انواع واکر*	66020000	-- انواع عصای مولوین و انواع واکر	۱۹۰
ویژگی‌ها	۶			-- انواع سنتگهای برش و سایش *	68042100	انواع سنتگهای برش و سایش * توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۱۹۱
	۶				68042300		
	۶				68042230		
	۶				68042290		
	۶				68042100		
ویژگی‌ها	۲	*	COI الزم ارائه برای عایق های روطوبتی به استثنای ایزوگام	-- عایق های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی*	68071090	عایق های رطوبتی *	۱۹۲
	۲				68071010		
ویژگی‌ها	۲		COI الزم ارائه برای عایق های روطوبتی به استثنای ایزوگام	-- بلوك و آجر برای ساختمان *	68101110	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتن یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده	۱۹۳
	۲				68101190		
	۲				68101910		
	۲				68101920		
	۲				68101930		
ویژگی‌ها	۲		COI الزم ارائه برای عایق های روطوبتی به استثنای ایزوگام	-- حاوی پنبه نسوز (Asbestos) -- ورقهای موجدار (Corrugated sheets) -- سایر ورقها، پانل‌ها و سفالهای (Tiles) و اقلام مشابه -- سایر اقلام (Articles)	68114000	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولر و همانند.	۱۹۴
	۲				68118100		
	۲				68118200		
	۲				68118900		

				- لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	68132000 68138100 68138900	لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری	۱۹۵
ویژگی‌ها	۸						
ویژگی‌ها	۲	*		- آجر ساختمان	69041000	آجر ساختمان	۱۹۶
ویژگی‌ها	۲	*		- آجر ساختمان *	69049000		
ویژگی‌ها	۲	*		- سفال پوشش بام	69051000 69059000	سفال پوشش بام	۱۹۷
ویژگی‌ها	۲	*		لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله کشی از سرامیک.	69060000	لوله، ناودان و اتصالات(Fittings) لوله کشی از سرامیک	۱۹۸
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی حداقل ۰.۵ درصد	69072100	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعب، از سرامیک؛ مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه	۱۹۹
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداقل ۱۰ درصد	69072200		
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300		
ویژگی‌ها	۲	*		-- مکعب های موزاییک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۹۶۰۷۴۰ می شوند.	69073000		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سایر	69074090		
ویژگی‌ها	۲		COI ازام ارائه برای فلاش تانک	- از چینی	69101000	ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.	۲۰۰
ویژگی‌ها	۲			- سایر	69109000		
ویژگی‌ها	۲			- ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	69111000	ظرف غذاخوری و نوشیدنی چینی	۲۰۱
ویژگی‌ها	۲			ظرف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *	69120010	ظرف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی	۲۰۲

ویزگیها	۲				۶۹۱۲۰۰۹۰	
ویزگیها	۲	COI الازام ارائه	شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70031220	شیشه های ساختمانی و شیشه جام	۲۰۳
	۲			70031290	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصده وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصده بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۰۳
	۲			70031990		
	۲			70032000		
	۲			70033000		
ویزگیها	۲		شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70042020	شیشه های ساختمانی و شیشه جام	۲۰۴
	۲			70042090	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصده وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصده بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۰۴
	۲			70049020		
	۲			70049090		
ویزگیها	۲		شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70051010	شیشه فلت(Float) و شیشه ای که فقط یک رو با هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه جاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.	۲۰۵
	۲			70051020	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصده وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصده بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۰۵
	۲			70051030		
	۲			70051090		
	۲			70052110		
	۲			70052120		
	۲			70052130		

					70052190		
					70052910		
					70052920		
					70052930		
					70052940		
					70052990		
					70053000		
ویژگی ها	۲	*		شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه زمینی *	70071110	شیشه ایمنی، متشکل از شیشه های آب داده یا چندلایه.	۲۰۶
	۲				70071190		
	۲				70071920		
	۲				70071990		
	۲				70072120		
	۲				70072190		
	۲			شیشه های ایمنی ساختمانی *	70072900		
ویژگی ها	۲	*		شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ،	۲۰۷
	۲				70080020	امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
	۲				70080090		

ویزگی‌ها	۸			- آینه خودرو *	70091000	آینه خودرو	۲۰۸
ویزگی‌ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی ، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فلاسک چای) *	70109090	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ها - فلاسک ها	۲۰۹
ویزگی‌ها	۲			لیوان برای نوشیدنی *	70132800	ظروف شیشه ای(Glassware) از نوع مورد استفاده برای سر میز، آشپزخانه	۲۱۰
	۲				70133300		
	۲				70133700		
ویزگی‌ها	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز *	70134119	دانه های شیشه ای (جهت اینمنی جاده ها) مورد استفاده در خط کشی جاده ها(گلاسپید)	۲۱۱
	۲				70134190		
ویزگی‌ها	۲			-- اوپال	70134210		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290		
	۲				70139119		
	۲			-- سایر	70139190		
	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70139990		
ویزگی‌ها	۱۰			-- جهت اینمنی جاده ها	70182010		
	۱۰			-- جهت اینمنی جاده ها	70189020		
ویزگی‌ها	۲			-- پشم شیشه	70193910	پشم شیشه	۲۱۲
ویزگی‌ها	۶			-- نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار	71069210	نقره از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر	۲۱۳
	۶			-- سایر	71069290		

ویژگی‌ها	۶			- پودر	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.	۲۱۴
	۶			-- دیگر اشکال نیمه ساخته	71081300		
ویژگی‌ها	۶			- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نورده شده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72081000	محصولات تخت نوردشده از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، گرم نورده شده، روكش نشده، آبکاری نشده و انود نشده.	۲۱۵
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72082500		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72082600		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72082700		
	۶			-- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72083610		
	۶			-- سایر	72083790		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72083800		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72083900		
	۶			- به صورت غیر طومار، فقط گرم نورده شده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72084000		
	۶			-- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085110		
	۶			-- سایر	72085190		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085210		
	۶			-- سایر	72085290		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085310		
	۶			-- سایر	72085390		

	۶			- - ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	72085410		
	۶			- - سایر	72085490		
	۶			- سایر	72089000		
ویرگی ها	۶			- - به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72091500	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد غیرمزوج، با پهنهای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، سرد نوردشده، روش نشده، آبکاری نشده یا انودنشده.	۲۱۶
	۶			- - به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72091600		
	۶			- - به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72091700		
	۶			- - به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72091800		
	۶			- - به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72092500		
	۶			- - به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72092600		
	۶			- - به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72092700		
	۶			- - به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72092800		
	۶			- سایر	72099000		
ویرگی ها	۶			- - به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر	72101100	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنهای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، روش شده، آبکاری شده یا انوده شده.	۲۱۷
	۶			- - به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72101200		
	۶			- - آبکاری شده (Plated) یا انوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	72102000		
	۶			- - آبکاری شده یا انوده شده با روی به طریق الکترولیت	72103000		
	۶			- - کنگرهای	72104100		

	۶			-- سایر	72104900	
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا انود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	72105000	
	۶			-- آبکاری شده یا انوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	72106100	
	۶			-- سایر	72106900	
ویژگی ها	۶			- رنگ شده، ورنیزده یا انود شده با مواد پلاستیک با ضخامت حداقل $4/0$ و حداکثر $6/0$ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلیمتر	72107010	
	۶			-- سایر	72107090	
	۶			-- سایر	72109000	
ویژگی ها	۶			- نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش بر جسته	72111300	۲۱۸ محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا انود نشده.
	۶			-- سایر، به ضخامت کمتر از $4/75$ میلیمتر یا بیشتر	72111400	
	۶			-- با ضخامت کمتر از $5/0$ میلیمتر	72111910	
	۶			-- سایر	72111990	
	۶			-- به ضخامت کمتر از $5/0$ میلیمتر	72112310	
	۶			-- سایر	72112390	
	۶			-- به ضخامت کمتر از $5/0$ میلیمتر	72112910	
	۶			-- نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلیمتر، ضخامت حداقل $5/0$ میلیمتر و کمتر از $1/2$ میلیمتر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	72112920	

		۶			--- سایر	72112990		
		۶			- سایر	72119000		
ویزگی‌ها		۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با قلع	72121000	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرمزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا اندوده شده.	۲۱۹
		۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	72122000		
		۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	72123010		
		۶			-- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	72123020		
		۶			-- سایر	72123090		
		۶			- نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداقل ۱/۵ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰ میلیمتر	۷۲۱۲۴۰۱۰		
		۶			-- سایر	۷۲۱۲۴۰۹۰		
		۶			-- با پوشش آلومینیز	72125010		
		۶			-- سایر	72125090		
		۶			- روکش شده	72126000		
ویزگی‌ها		۶			-- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرمزوج.	۲۲۰
		۶			-- سایر	72131090		
		۶			- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - Non-(alloy free-cutting steel	72132000		
		۶			-- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر(مفتول فولادی ۵/۵ میلیمتر پرکربن)	72139110		
		۶			-- مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری	72139120		

	۶			-- سایر	72139190		
	۶			-- سایر	72139900		
ویزگی ها	۶			- آهنگری شده	72141000	سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.	۲۲۱
	۶			- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافته‌گی‌هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده‌اند.	72142000		
	۶			- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000		
	۶			-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مریع)	72149100		
	۶			-- سایر	72149900		
	۶			- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000		
ویزگی ها	۶			- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000	سایر میله ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۲
	۶			سایر	72159000		
	۶			- پروفیل با مقطع L، I، H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000		
ویزگی ها	۶			-- پروفیل با مقطع L	72162100	پروفیل(profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۲۳
	۶			-- پروفیل با مقطع T	72162200		
	۶			-- پروفیل با مقطع U	72163100		
	۶			-- پروفیل با مقطع I	72163200		
	۶			-- پروفیل با مقطع H	72163300		
	۶			-- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداقل ۱۶۰ میلیمتر	72164010		

	۶			-- سایر	72164090		
	۶			- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگستروز شده	72165000		
	۶			-- حاصل از محصولات تخت‌نورد شده (Flat-rolled products)	72166100		
	۶			-- سایر	72166900		
	۶			- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Products Flat-rolled)	72169100		
	۶			-- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910		
	۶			-- سایر	72169990		
ویژگی‌ها	۶			- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	72171000	مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۲۴
	۶			-- سایر	72172090		
	۶			-- سایر	72173090		
	۶			- سایر	72179090		
ویژگی‌ها	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، باپهنهای 600 میلیمتر یا بیشتر.	۲۲۵
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حداقل ۱۰ میلیمتر	72191200		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400		
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100		
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱۰ میلیمتر	72192200		

	۶			- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300		
	۶			- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400		
	۶			- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100		
	۶			- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200		
	۶			- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300		
	۶			- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱ میلیمتر	72193400		
	۶			- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72193500		
	۶			- سایر	72199000		
ویزگی‌ها	۶			- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنه‌ای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر.	۲۲۶
	۶			- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72201200		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72202000		
	۶			- سایر	72209000		
ویزگی‌ها	۶			میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.	۲۲۷
ویزگی‌ها	۶			- با سطح مقطع دایره	72221100	سایر میله‌ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.	۲۲۸
	۶			- سایر	72221900		
	۶			- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72222000		
	۶			- سایر میله‌ها	72223000		

	۶			- پروفیل	72224000		
ویژگی‌ها	۶			مفتول از فولاد زنگ‌زن.	72230000	مفتول از فولاد زنگ‌زن.	۲۲۹
ویژگی‌ها	۶			- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	72253000	محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر	۲۳۰
	۶			-- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	72254010		
	۶			-- سایر	72254090		
	۶			- سایر، فقط سرد نوردشده	72255000		
	۶			-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	72259100		
	۶			-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	72259200		
	۶			-- سایر	72259900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72262000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر	۲۳۱
	۶			-- فقط گرم نوردشده	72269100		
	۶			-- فقط سرد نوردشده	72269200		
	۶			-- سایر	72269900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولادهای تندبر	72271000	میله‌ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	۲۳۲
	۶			- از فولادهای سیلیکو منگنز	72272000		
	۶			- سایر	72279000		
ویژگی‌ها	۶			- میله‌ها، از فولادهای تندبر	72281000	سایر میله‌ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	۲۳۳
	۶			- میله‌ها، از فولاد سیلیکو منگنز	72282000		

	۶			- با سطح مقطع مثلث توپر	72283010		
	۶			- سایر	72283090		
	۶			- سایر میله‌ها، فقط آهتگری شده	72284000		
	۶			- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72285000		
	۶			- سایر میله‌ها	72286000		
	۶			- پروفیل	72287000		
ویزگی‌ها	۶			- از فولادهای سیلیکومنگنز	72292000	مفتول از سایر فولادهای ممزوج	۲۳۴
	۶			-- از فولاد فنری کرم سیلیکون	72299010		
	۶			-- -- از فولاد فنری کرم وانادیوم	72299020		
ویزگی‌ها	۶			-- -- مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آئیل و فسقانه شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	72299030		
	۶			-- -- سایر	72299090		
ویزگی‌ها	۶			- - سرد کشیده شده (Cold-dran) یا سرد نورد شده (Cold-reduced) (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73043100	لوله ها و پروفیل های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	۲۳۵
	۶			-- سایر	73043900		
	۶			-- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100		
	۶			-- سایر	73044900		
	۶			-- سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100		

		۶			-- سایر	73045900		
		۶			-- سایر	73049000		
ویزگی ها		۶			-- جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور	73051100	سایر لوله ها (مثلاً، جوش داده شده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی ۴۰۶ میلیمتر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.	۲۳۶
		۶			-- سایر، جوش داده شده از درازا	73051200		۲۳۶
		۶			-- اندود شده (Coating)	73051910		۲۳۶
		۶			-- سایر	73051990		۲۳۶
ویزگی ها		۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73061110	سایر لوله ها و پروفیل های توخالی (مثلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.	۲۳۷
		۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73061190		۲۳۷
		۶			-- اندود شده (Coating)	73061910		۲۳۷
		۶			-- سایر	73061990		۲۳۷
ویزگی ها		۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73062110		۲۳۷
		۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73062190		۲۳۷
		۶			-- سایر	73062900		۲۳۷
		۶			-- لوله ها با قطر خارجی یک سانتی متر و کمتر	73063010		۲۳۷
ویزگی ها		۶			-- لوله ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر و کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73063020		۲۳۷
		۶			-- سایر لوله ها با قطر خارجی ۴۰۶/۴ میلیمتر و حداکثر ۲۰۳/۲ میلیمتر	73063090		۲۳۷
		۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73064010		۲۳۷

	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73064090	
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73065010	
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73065090	
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066110	
	۶	COI الزم ارائه		-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066190	
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066910	
	۶			-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066990	
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	۷۳۰۶۹۰۱۰	
	۶	COI الزم ارائه		-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73069090	
ویژگی‌ها	۶			-- از چدن غیر چکش خوار	۷۳۰۷۱۱۰۰	لوازم یا اتصالات لوله کشی توضیح : کوبلینگ حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.
	۶			-- سایر	۷۳۰۷۱۹۰۰	
	۶			-- فلانچ (Flange)	73072100	
ویژگی‌ها	۶			-- زانویی و مهره و ماسوره حديدة شده	73072200	
	۶			-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73072300	
	۶			-- اندود شده	۷۳۰۷۲۹۱۰	
	۶			-- سایر به استثناء کوبلینگ حفاری	۷۳۰۷۲۹۹۰	
	۶			-- فلانچ (Flange)	73079100	
	۶			-- زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve) حديدة شده	73079200	

		۶			(Butt welding) لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب	73079300		
		۶			-- سایر	73079900		
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه		درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۲۳۹
ویژگی‌ها	۵				-- قوطی نوشابه و آبمیوه	۷۳۱۰۲۱۱۰	قطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری	۲۴۰
	۵				-- قوطی کمپوت و کنسرو	73102120		
	۵				-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102190		
	۵				-- قوطی اسپری	73102910		
	۵				-- قوطی اسپری، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102990		
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	--- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	73110010	ظروف چندی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	۲۴۱	
	۶				-- سایر	73110090		
ویژگی‌ها	۶	*		-- کابل پیش تنبیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در بتون	۷۳۱۲۱۰۲۰	مفتول به هم تابیده، سیم بکسل (طناب فولادی)، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	۲۴۲	
	۶			-- سایر مفتولهای به هم تابیده، طناب و کابل	73121090	توضیح: با توجه به طولانی بودن زمان آزمون کابل پیش تنبیده پیشنهاد می گردد با COI وارد گردد.		
	۶			-- سایر	73129000			
ویژگی‌ها	۶			-- زنجیر موتورسیکلت *	۷۳۱۵۱۱۰۰	زنجیر موتورسیکلت	۲۴۳	
ویژگی‌ها	۶			-- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	73152000	زنجیر مانع لغزندگی (زنجیر چرخ خودرو)	۲۴۴	
ویژگی‌ها	۶			-- میخ، میخ سرپهن (Tack)	73170000	انواع میخ	۲۴۵	

	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181110	پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ (Coach Screw)، قلاب پیچی (Screw hook)، میخ پرج از چدن، آهن یا از فولاد.	۲۴۶
	۶			--- سایر	73181190		
	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181210		
	۶			--- سایر	73181290		
	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181310		
	۶			--- سایر	73181390		
	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181410		
	۶			--- سایر	73181490		
	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181510		
	۶			--- سایر	73181590		
	۶			--- از جنس استنلس استیل	73181610		
	۶			--- سایر مهره ها به استثناء مهره های حفاری	73181690		
	۶			--- سایر	73181900		
	۶			-- میخ پرج	73182300		
ویژگی ها	۶	*		فهرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	۷۳۲۰۱۰۰	فهرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه	۲۴۷
	۶				۷۳۲۰۹۰۹۰		
ویژگی ها	۶			--- اجاق گاز فردار مبله	73211110	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ (از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)، بریان کن، (Barbecue) کباب پز اجاق گازدستی، خوراک گرم کن و وسایل (Plate-Warmer) و وسایل	۲۴۸
	۶			--- اجاق گاز رومبیزی توکار	73211120		

	۶			--- فر گازی توکار	73211130	غیربرقی همانند با مصارف خانگی، - بخاری برقی خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آن ها با گردید پایین تراز B ممنوع می باشد.
	۶			--- سایر	73211190	- وسائل پخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری گازسوز دودکش دار و بدون دودکش مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.
	۶			--- با سوخت مایع	73211200	
	۶			--- سایر به استثناء وسائل با سوخت جامد (Solid fuel) *	73211900	
	۶			--- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها	73218100	
	۶			--- با سوخت مایع	73218200	
ویژگی‌ها	۶	COI	الزام ارائه	--- از چدن	73221100	رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه با مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن با موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری(Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد
	۶	COI	الزام ارائه	--- سایر	73221900	(رادیاتورهای فولادی مشمول نصب برچسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)
	۶	COI	الزام ارائه	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرماتاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند.	73229010	
	۶	COI	الزام ارائه	--- سایر	73229090	
ویژگی‌ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	73239190	ظروف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال، کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز
	۶				73239290	
	۶				73239390	
	۶				73239490	
	۶				73239990	
ویژگی‌ها	۶			- ظرفشویی و روشنویی، از فولاد زنگنزن	73241000	ظرفشویی و روشنویی، از فولاد زنگنزن

لوله های مسی	۲۵۲	- - براسas مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (Nickel-silver) (ورشو)	74112200	ویژگی ها	۶
طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	۲۵۳	طناب، کابل، نوار گیس باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	ویژگی ها	۶
لafاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومنیومی * :	۲۵۴	لafاف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومنیومی * :	76071110	ویژگی ها	۵
بسته های چند لایه مقواپی پلی مری با لایه آلومنیوم برای مواد خوارکی	76071190	بسته های چند لایه مقواپی پلی مری با لایه آلومنیوم برای مواد خوارکی	76071190		۵
کیسه های پلاستیکی با لایه آلومنیوم جهت بسته بندی آب میوه	76071900	کیسه های پلاستیکی با لایه آلومنیوم جهت بسته بندی آب میوه	76071900		۵
کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومنیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیک	76072000	کیسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومنیوم برای بسته بندی مواد خوارکی	76072000		۵
لafاف های آماده شده با لایه آلومنیوم برای بسته بندی مواد خوارکی		لafاف های آماده شده با لایه آلومنیوم برای بسته بندی مواد خوارکی			
تیوب های چند لایه پلیمری آلومنیومی برای بسته بندی بسته بندی زغفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومنیوم		تیوب های چند لایه پلیمری آلومنیومی برای بسته بندی بسته بندی زغفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومنیوم			
انواع بسته بندی مواد خوارکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومنیوم فویل آلومنیوم جهت بسته بندی مواد خوارکی بسته بندی لfاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی (سашه)		انواع بسته بندی مواد خوارکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومنیوم فویل آلومنیوم جهت بسته بندی مواد خوارکی بسته بندی لfاف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی (ساشه)			
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوارکی	۲۵۵	-- قوطی بدون درز آلومنیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی -- ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی	76129020	ویژگی ها	۵
-- -- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *	76129030	-- -- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *	76129030		۵
ظروف آلومنیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	۲۵۶	-- سایر	76130090	ویژگی ها	۵
ظروف آلومنیومی با پوشش نچسب (ظروف آشپزخانه ای آلومنیومی و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی)	۲۵۷	-- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	76151010	ویژگی ها - مصرف انرژی	۶
ظروف آشپزخانه ای آلومنیومی با پوشش نچسب (ظروف آشپزخانه ای تفلون) و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	76151090	ظروف آشپزخانه ای آلومنیومی با پوشش نچسب (ظروف آشپزخانه)	76151090	ویژگی ها	۶

				ای تفalon) و ظروف مورد مصرف در پخت و پز *			
ویژگی ها	۶			- بیل و بیلچه	82011000	بیل	۲۵۸
ویژگی ها	۶			- اره دستی	82021000	اره و تیغه اره	۲۵۹
	۶			- تیغه اره های مستقیم برای کار کردن روی فلزات	82029100		
ویژگی ها	۶			- انبردست (از جمله انبردست های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	82032000	انبردست (از جمله انبردست های برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری	۲۶۰
	۶			* قیچی فلزبری	۸۲۰۳۳۰۰۰		
ویژگی ها	۶			- دارای دندانه ثابت	82041100	آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویز کردن) ، آچاربکس (Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته	۲۶۱
	۶			- دارای دندانه متغیر	82041200		
	۶			- آچاربکس، حتی دارای دسته	82042000		
ویژگی ها	۶	COI <small>الزام ارائه</small>		- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز کردن	82051000	ابزارهای دستی	۲۶۲
	۶			- --- پیچ گوشتشی با حسگر ولتاژ	۸۲۰۵۴۰۱۰		
	۶			- --- سایر	۸۲۰۵۴۰۹۰		
	۶			* آجر آن	۸۲۰۵۵۹۰۰		
ویژگی ها	۶			- برای ماشین های کشاورزی، با غبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000	کارد و تیغه های برنده برای ماشین های کشاورزی، با غبانی و گلکاری یا جنگلداری	۲۶۳
ویژگی ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۱۱۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۶۴
	۶				۸۲۱۱۹۱۰۰		
	۶				۸۲۱۱۹۲۹۰		

ویژگی‌ها	۶			(double edge)	82129010	تیغ دولبه بدون دسته	۲۶۵	
ویژگی‌ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای *	۸۲۱۵۲۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۶۶	
	۶				۸۲۱۵۹۹۹۰			
ویژگی‌ها	۶		COI	الزام ارائه	- قفل آویز	۸۳۰۱۱۰۰۰	قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود و قفل درب آسانسور و قفل آویز	۲۶۷
	۶			می‌رود	- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار	83012000		
	۶				-- قفل درب آسانسور *	۸۳۰۱۴۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶				- از آهن یا از فولاد	83071000	لولهای قابل انحناء از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.	۲۶۸
	۶				- از سایر فلزات معمولی	83079000		
ویژگی‌ها	۶				- میخ پرجهای لوله‌ای و چاکدار	83082000	میخ پرجهای لوله‌ای و چاکدار	۲۶۹
ویژگی‌ها	۶			- الکترودهای اندوشدده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83111000	انواع الکترود جوشکاری	۲۷۰	
	۶				83112000			
	۶			- مفتولهای اندوشدده و مفتولهای پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83113000			
	۶				83119000			
ویژگی‌ها	۶		COI	الزام ارائه	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	84021100	دیگ‌های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از دیگ‌های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می‌باشند)؛ دیگ‌های مولد آب فوق العاده گرم (دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برجسب	۲۷۱
	۶		COI	الزام ارائه	-- دیگهای بخار آب لوله‌ای با تولید حداقل ۴۵ تن بخار در ساعت	84021200		
	۶		COI	الزام ارائه	- سایر دیگ‌های مولد بخار، همچنین دیگ‌های مختلط بخار (Hybrid)	84021900		

	۶		COI الزام ارائه	- دیگهای مولد آب فوق العاده گرم	84022000	انرژی می باشد)	
ویزگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	- دیگهای آب گرم	84031000	دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهای که مشمول شماره ۸۴۰۲ می باشند. (دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر ۷۰ کیلووات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد.)	۲۷۲
توان- مصرف انرژی	۶			-- دوزمانه	84073110	موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی تناوبی یا دوار	۲۷۳
	۶			-- دوزمانه	84073210	توضیح : از این تعریف ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.	
	۶			-- دوزمانه	84073310		
	۶			-- سایر برای انواع موتور سیکلت	84073330		
	۶			-- دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073340		
	۶			-- سایر	84073390		
	۶			-- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073410		
	۶			-- سایر	84073490		
	۶			- سایر موتورها	84079000		
توان- مصرف انرژی	۶			-- گاز سوز (پایه گازسوز)	84082010	موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی (موتورهای دیزل و نیمه دیزل)	۲۷۴
	۶			-- سایر	84082090	توضیح :	
	۶			- سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار	84089010	موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۶			-- سایر	84089090	- موتورهای دیزل لکوموتیوهای، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی	

							باشند.
ویژگی‌ها	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	84099110	اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	۲۷۵
	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	۸۴۰۹۹۹۱۰		
	۶	COI الزام ارائه		-- برای موتورهای گازسوز	۸۴۰۹۹۹۴۰		
ویژگی‌ها	۶	COI الزام ارائه		-- پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی	۸۴۱۳۳۰۱۰	پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ کولر آبی *	۲۷۶
	۶	COI الزام ارائه		-- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	۸۴۱۳۳۰۲۰		
	۶	COI الزام ارائه (به استثناء پمپ آب خودرو)		-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو *	۸۴۱۳۳۰۳۰		
	۶				۸۴۱۳۳۰۹۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۲۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۳۰		
	۶				۸۴۱۳۶۰۹۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۶			-- پمپ کولر آبی	84137010		
ویژگی‌ها	۶	الزام ارائه COI (به استثناء پمپ آب خودرو)		-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو *	84137090		
ویژگی‌ها	۶	COI الزام ارائه		-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریبوئی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۷۵۰ کیلووات) با ضریب کارایی حداقل ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۱	انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاهک های تسوبی یا تخلیه هوا توان با بادزن حتی مجهر به فیلتر.	۲۷۷
ویژگی‌ها	۶	COI الزام ارائه		-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریبوئی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (۷۵۰ کیلووات) با ضریب کارایی کمتر از ۱/۳۵	۸۴۱۴۳۰۱۹	توضیح : - فقط کمپرسور های هرمتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا	

	٦		COI الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفربونی (سازگار با لایه ازن) با قدرت بیش از یک اسب بخار (٧٥٠ کیلووات)	٨٤١٤٣٠٢٠	٣٥٠ متر مکعب بر ساعت مشمول برجسب انرژی است - ورود بادزن های با گردان انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد.
	٦			--- کمپرسورهای برودتی با گاز فربونی و غیر فربونی *	84143090	- کمپرسورهای هرمتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.
	٧			-- بادزن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هوکش های پشتیام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداقل ١٢٥ وات	84145100	
ویزگی ها - ایمنی الکتریکی	٧			- هود آشپرخانه	٨٤١٤٦٠١٠	
ویزگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	٦		برای کولر اسپلیت COI الزام ارائه	-- دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit)	84151010	ماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع مشکل از یک بادزن موتوری و وسایل مختص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاه هایی که در آنها درجه رطوبت جدایگانه قابل تنظیم نیست
	٦	*	برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI	-- سایر	84151090	توضیح : - کولرهای گازی مشمول برجسب انرژی بوده و ورود آنها با گردان پایین تر از B ممنوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد.
	٦		COI الزام ارائه	-- دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	84152010	- کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ٨ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه ای) مشمول مقررات برجسب انرژی نمی باشد.
	٦		COI الزام ارائه	-- سایر	84152090	- امکان آزمون کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کانال دار بیشتر از ٨ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه ای) در داخل کشور وجود ندارد.
	٦			- توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرما (تلمبه های قابل برگشت حرارتی)	84158100	- واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.
	٦			-- سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما	84158200	
	٦			-- بدون دستگاه مولد سرما	84158300	
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	٦			- قسمت داخلی یا قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159010	
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	٦			- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159020	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	٦			- فن کوبل	84159070	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	٦			- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159090	

				- مشعل های کوره برای سوخت مایع	84161000	مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد گردشده یا گاز	۲۷۹
				- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعلهای مخلوط	84162000		
ویژگی ها	۶						
ویژگی ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	- تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	84172000	تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	۲۸۰
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه	84181000	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر	۲۸۱
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- نوع تراکمی	84182100	توضیح : از این شماره تعریف ها فقط انواع یخچال و فریزر <u>خانگی</u> و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند	
عملکرد - ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84182900		
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر ۸۰۰ لیتر	84183000		
	۶			- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰۰ لیتر	84184000		
	۶			- انواع یخچال و فریزر خانگی *	84185000		
ویژگی ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	-- انواع چیلرهای جذبی	84186910		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	-- سایر	84186990		
ویژگی ها	۶			-- پکیج دو منظوره (آبرگم بهداشتی و گرمایشی)	۸۴۱۹۱۱۱۰	آب گرمکن های زود جوش گازی - استریلیزه کننده های طبی، جراحی یا آزمایشگاهی- ماشین آلات و ادوات برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا - دستگاههای آبرگمکن و آب سردکن توتام	۲۸۲
	۶			-- سایر	۸۴۱۹۱۱۹۰		
	۶			-- سایر	84191900		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	۹	*		--- اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر	84192010	توضیح : آبرگمکن های برقی مخزن دار ، آبرگمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی آبرگمکن فوری گازسوز) و پکیج های گازسوز با توان اسمی حداکثر ۷۵ کیلووات مشمول معیار	
ویژگی ها	۶	*		--- سایر	84192090		
	۷			- برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا	84198100		

				--- دستگاههای آبگرم کن و آب سرد کن توأم	84198910	صرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.
ویژگی ها				- - دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) مورد مصرف در پژوهشکی *	84211900	دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی (سانتریفیوژ) ، فیلتر روغن و فیلتر هوای موتورهای درون سوز
ایمنی الکتریکی	۹	*		صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز خودرویی *	84212300	۲۸۳
ویژگی ها	۶			صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز خودرویی *	84213100	
ایمنی الکتریکی	۷			- - ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی *	84221100	ماشین های ظرفشویی خانگی
	۷				84221900	۲۸۴
ویژگی ها	۶	*		- - ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی	84231000	ماشین آلات و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حسابیت ۵ سانتی گرم یا کمتر) ، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین
	۶	*		- - باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله	84232000	۲۸۵
	۶	*		- - باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیری یا کیله گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)	84233000	
	۶	*		- - با ظرفیت توزین حداقل ۳۰ کیلو گرم	84238100	
	۶	*		- - - باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلو گرم به بالا	84238210	
	۶	*		- - - سایر	84238290	
	۶	*		- - - سایر باسکولهای الکترونیکی سیار	84238910	
	۶	*		- - - سایر	84238990	
	۶	*		- - - قطعات ماشین آلات و ادوات توزین	84239010	
	۶		COI الزام ارائه وزنه های کلاس	- - - سایر	84239090	

			E1				
ویژگی ها	۶			- دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده	84241000	دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده	۲۸۶
ایمنی الکتریکی	۷			دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۲۸۷
ایمنی الکتریکی	۷			* بخارشوی خانگی	۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی	۲۸۸
عملکردی - اصول کلی و عالم ایمنی	۶			سمپاش های شاسی بلند خودرو	84248920	سمپاش های شاسی بلند خودرو	۲۸۹
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه	- - موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه دندنه، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	84253110	قرقه های طناب دار بالاکشنده و چرخهای بالاکشنده بغیر از چرخهای بالاکشنده محفظه دار، چرخ های کشنده و چرخهای طناب .	۲۹۰
	۶		COI الزام ارائه	- - سیستم محرکه بدون جعبه دندنه (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	84253120		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- - با چرخ های لاستیکی	84264100	جرنقیلهای خودرویی	۲۹۱
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه	- - آسانسور کامل	84281010	آسانسور کامل ، پلکان های متحرک و راهروهای متحرک	۲۹۲
	۶		COI الزام ارائه	- - پلکان های متحرک و راهروهای متحرک	84284000	- بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.	
	۶		COI الزام ارائه	- - کابل راهها، نقاله های هوایی، صندلی های بالارو، سیم بالاکشنده اسکی بازان، مکانیسم های کشیدن برای نقاله های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	84286000		
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه	- - انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	84313110	قطعات مربوط به آسانسور، بالا کشنده محفظه دار یا پلکان متحرک	۲۹۳
	۶		COI الزام ارائه	- - انواع کابین و فریم کابین آسانسور	84313120		
	۶		COI الزام ارائه	- - انواع درب لولائی آسانسور	84313130		
	۶		COI الزام ارائه	- - کابین تله کابین، پارا شوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	84313190		
ویژگی ها	۶			-- گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتیو اتور، تیلر، کولتیو اتور)	84321010	ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و	۲۹۴

	۶				*	84321020	زرع زمین؛ غلتک برای چمن یا زمین ورزش
	۶					84321090	
	۶			-- کلوخ شکن دیسکی		84322100	
	۶			-- دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک ورزی (NO-TILL)		84323100	
	۶			-- سایر		84323900	
	۶			- پخش کننده های فضولات حیوانی		84324100	
	۶			توزیع کننده های کود		84324200	
	۶			- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل		84328000	
	۶			- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *		84329000	
ویژگی‌ها - اصول و علائم ایمنی	۶			- دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می‌چرخد		84331100	ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین ها برای پاک کردن، جور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷
	۶			-- سایر		84331900	
عملکرد - اصول و علائم ایمنی	۶			- سایر ماشین های علوفزنی، همچنین میله های برش برای سوار کردن روی تراکتور		84332000	توضیح: ماشین های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم ایمنی نیز بررسی گردد. جهت کماین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات کشاورزی و چایر ها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی بازرسی در مبدأ (COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول پیشنهاد این
	۶			- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و خشک کردن علف		84333000	
	۸		COI ارائه لازم	- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوری و منگنه کردن		84334000	
	۸			-- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر		84335111	
	۸			-- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار		84335119	
	۸			-- کماین برنج با چرخ شنی (زنگیری) با عمل برش و جدا کردن دانه		84335120	

	۸			- - - کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش -- سایر	84335130 84335190	سازمان ارائه گواهی بازرگانی در میدا(COI) می باشد. در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزروعه آزمون های عملکردی و سایر آزمونها انجام می شود.	
	۸			-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن	84335200		
	۸			- - - کمباین مخصوص برداشت چندرقدن harvester	84335310		
	۸			- - - کمباین ویژه برداشت سیب زمینی harvester	84335320		
	۸			-- سایر	84335390		
	۸			-- - ماشین های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غدهای، ساقهای و میوه دار Vegetable harvester machine	84335910		
	۸			- - - ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو harvester	84335920		
	۸			- - - ماشین برداشت بلال	84335930		
	۸			- - - ماشین برداشت بلال دانه ای (ذرت دانه ای) Picker sheller	84335940		
	۸			- - - ماشین برداشت حبوبات Pulse harvester	84335950		
	۸			-- - دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	84335960		
	۸			-- - دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده	84335970		
ویژگی ها	۶		COI ارائه COI	- ماشین آلات و دستگاه های نانوایی، نان شیرینی بزی، بیسکویت سازی ، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم ، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجمی و نیمه حجمی *	84381000	ماشین آلات و دستگاه های نانوایی، نان شیرینی بزی، بیسکویت سازی	۲۹۶
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			-- ماشین هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ کردن، کپی گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند	84433100	ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف ۸۴۴۲، سایر چاپگرهای ماشین های کپی	۲۹۷

	۷			-- چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ ستنوی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای CPS 600	84433210	و ماشین های فکس، چه توانمند شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه.
	۷			-- سایر	84433290	توضیح : از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری و پرینت چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می باشد.
	۷			-- سایر	84433900	جهت چاپگرهای اداری آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود
	۷			انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *	84501100	ماشین های رختشویی خانگی ، حتی با تجهیزات خشک کردن.
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - مصرف آب از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۷				۸۴۵۰۱۲۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید پایین تراز B ممنوع می باشد.
	۷				۸۴۵۰۱۲۹۰	- رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب
	۷				۸۴۵۰۱۹۰۰	مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ بر اسان استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می باشد.
	۷				84502000	
	۷					
	۷					
ایمنی الکتریکی	۷			-- باظرفیت حداقل ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	84512100	ماشین های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی
	۷			ماشین های خشک کردن خانگی *	84512900	توضیح :
	۷			اتو پرس خانگی	۸۴۵۱۳۰۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید پایین تراز B ممنوع می باشد.
ایمنی الکتریکی	۷			- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	84521000	چرخ دوزندگی برقی خانگی
ایمنی الکتریکی	۷			-- دریل و پیچ گوشته برقی دستی *	84659500	دریل و پیچ گوشته برقی دستی
	۷				84672100	
ایمنی (برای نوع برقی آزمون ایمنی الکتریکی)	۷			-- ارها	84672200	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا توانم شده با موتور برقی یا غیربرقی
	۷			-- دستگاه سنگزنی دستی مجهز به موتور برقی	84672920	

	✓			--- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۳۰۱۰	نوت بوک ، تبلت ، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه‌های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	۳۰۳
	✓			Note (Book) --- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) کیفی	84713020		
	✓			--- رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷ اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت	۸۴۷۱۳۰۴۰		
	✓			--- سایر	۸۴۷۱۳۰۹۰		
	✓			--- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	84714110	از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد اجباری می‌باشد	
	✓			--- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۴۹۱۰	ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکنر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، تبلت ، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معابر مصرف انرژی می‌باشند .	
	✓			--- ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه‌های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	84714930	جهت ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، تبلت، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، چند کاره و مانیتور آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود	
	✓			--- سایر	84714990		
	✓			--- جعبه‌ی کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...	84715010		
	✓			--- دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی	84715020		
	✓			--- سایر	84715090		
	✓			--- صفحه کلید (Keyboard)	84716010		
	✓			--- موسواره (Mouse)	84716020		
	✓			--- پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موسواره *	۸۴۷۱۶۰۹۰		
	✓			دیسک خوان نوری	۸۴۷۱۷۰۱۰		

- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - EMC	۷			- ماشین های تکثیر	84721000	ماشین های تکثیر	۳۰۴
ایمنی الکتریکی	۷			-- جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	84733010	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	۳۰۵
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M)	84796010	دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر و محرك های درب اتوماتیک	۳۰۶
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84796090		
ایمنی الکتریکی	۷			* --- محرك های درب اتوماتیک	84798990		
ویژگی ها	۶			-- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	84811010	رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنان شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترمومتر.	۳۰۷
	۶			-- سایر	84811090		توضیح:
	۶			- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	84813000		
	۶			- شیر اطمینان یا فشار شکن	84814000		
	۶			-- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و..	84818010		
	۶			-- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	84818015		
	۶			-- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	84818020		
	۶			-- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	84818030		
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز	84818035		
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	84818036		

	٦			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	84818037	
	٦			-- شیر مخصوص بخاری گازی	84818040	
	٦			-- شیر مخصوص آبگرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045	
	٦	COI الزام ارائه		-- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)	84818065	
	٦	COI الزام ارائه	Digital Liner	-- شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای اتکتوری (Actuator-Stepper Motor)	84818070	
	٦	COI الزام ارائه برای شیر قطع جریان گاز اضافی		-- شیر مخصوص سلیندر گاز و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی.*	84818090	
ویزگی ها	٦	*		-- مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی	84819010	
ویزگی ها	٦			*--- قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز	٨٤٨١٩٠٩٠	
ویزگی ها	٦			- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو*	٨٤٨٢١٠٠	انواع بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو
	٦			- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو*	84822000	
	٦			- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو*	84823000	
	٦			- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو*	84824000	
	٦			- سایر رولبرینگ های استوانه ای مورد مصرف در خودرو*	84825000	
	٦			- سایر، همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توانم شده مورد مصرف در خودرو*	84828000	
	٦			- پوسته یاتاقان، توانم شده با بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو*	84832000	

موتورها و ژنراتورهای برق	۳۰۹	توضیح : امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات، میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسباب بازی ها و وسایل صوتی و نصویری)، استپ موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.				
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓	-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم ۱۲ و ۲۴ ولت	85011010			
	✓	-- الکتروموتورهای جریان متناوب	85011020			
ویژگی‌ها	✓	-- سایر	85011090			
	✓	- موتورهای اونیورسال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات	85012000			
	✓	-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) ۱۲ و ۲۴ ولت تا قدرت حداقل ۲۰۰ وات	85013110			
	✓	-- سایر	85013190			
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓	-- به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداقل ۷۵ کیلووات	85013200			
	✓	-- الکتروموتور قفس سنجابی (استکرون Asynchronous)	85014010			
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓	-- سایر	85014090			
	✓	-- الکتروموتور قفس سنجابی (استکرون Asynchronous)	85015110			
	✓	-- سایر	85015190			
	✓	-- الکتروموتور قفس سنجابی (استکرون Asynchronous)	85015210			
ویژگی‌ها	✓	-- سایر	85015290			
ویژگی‌ها	✓	COI الزام ارائه	-- به قدرت حداقل ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)	85016100		
ویژگی‌ها	✓	COI الزام ارائه	-- به قدرت حداقل ۷۵ کیلو ولت آمپر	85021100	مجموعه مولدات (Generating sets)	۳۱۰
ویژگی‌ها- مصرف انرژی	✓	COI الزام ارائه	-- الکافی	85041010		
	✓	COI الزام ارائه	-- الکترونیکی	85041020		

	✓		COI الزام ارائه		--- سایر	85041090		
	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت حداقل ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	-- به قدرت حداقل ۶۵۰ کیلو ولت آمپر	85042100		
	✓		COI الزام ارائه	-- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداقل ۱۰۰۰۰ آمپر	-- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداقل ۱۰۰۰۰ آمپر	85042200		
	✓		COI الزام ارائه		-- ترانسفورماتور جریان	85043110		
	✓		COI الزام ارائه		-- ترانسفورماتور ولتاژ	85043120		
	✓		COI الزام ارائه		-- سایر	85043190		
	✓		COI الزام ارائه		-- ترانسفورماتور جریان	85043210		
	✓		COI الزام ارائه		-- ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		
	✓		COI الزام ارائه		-- سایر	85043290		
EMC - ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی	✓				-- شارژر باطری	85044020		
EMC - ویژگی‌ها- مصرف انرژی - ایمنی الکتریکی	✓				-- منبع تغذیه رایانه	85044030		
	✓		برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه COI		-- سایر منبع تغذیه	85044040		
EMC - ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی	✓		COI الزام ارائه		-- انواع U.P.S	85044060		
	✓				-- سایر	85044090		
ویژگی‌ها	✓			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/um1)، بزرگ (C/R14/UM2) (قوه و باطری با بی اکسید منگنز)	85061010	انواع باطری	۳۱۲	
	✓			-- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85061020			

	✓			(Round Cell) -- قوههای دکمه‌ای	85061030	
	✓			-- سایر	85061090	
	✓			-- قوههای استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط (D/R20/UM1)	85063010	
	✓			-- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85063020	
	✓			(Round Cell) -- قوههای دکمه‌ای	85063030	
	✓			-- سایر	85063090	
	✓			-- قوههای استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط (D/R20/UM1)	85064010	
ویزگی‌ها	✓			-- قوههای نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85064020	
	✓			(Round Cell) -- قوههای دکمه‌ای	85064030	
	✓			-- سایر	85064090	
	✓			-- قوههای استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط (D/R20/UM1)	85065010	
	✓			-- قوههای نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85065020	
	✓			(Round Cell) -- قوههای دکمه‌ای	85065030	
	✓			-- سایر	85065090	
	✓			-- قوههای استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط (D/R20/UM1)	85066010	
	✓			-- قوههای نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85066020	

	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85066030		
	✓			- - - سایر	85066090		
	✓			- - - قوههای استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط	85068010		
	✓			- - - قوههای نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85068020		
	✓			- - - قوههای دکمه‌ای (Round Cell)	85068030		
	✓			- - - سایر	85068090		
ویژگی‌ها	✓	*		- - - از نوع سربسته (Sealed)	85071010	انواع باطری	۳۱۳
	✓	*		- - - سایر	85071090		
ویژگی‌ها	✓	*		- - - از نوع سربسته (Sealed)	85072010		
	✓	*		- - - سایر	85072090		
	✓	*		- با نیکل - کادمیوم	85073000		
	✓	*		- با نیکل - آهن	85074000		
	✓	*		- نیکل - فلز هیدرات(باتری)	۸۵۰۷۵۰۰۰		
	✓	*		- - - سل لیتیومی استوانه‌ای شکل بالاتر از ۲ آمپرساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت	۸۵۰۷۶۰۱۰		
	✓	*		- - - سایر	۸۵۰۷۶۰۹۰		
	✓	*		- - - سایر انباره‌ها	۸۵۰۷۸۰۰۰		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓			- - با قدرت حداقل ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداقل ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی	۳۱۴

		۷					-- سایر	85081900	توضیح : فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجاری می باشد	
		۷				- سایر جاروهای مکنده		85086000		
ایمنی الکتریکی		۷			- آسیاب و مخلوطکن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب سبزی‌گیر		85094000	آسیاب و مخلوطکن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب سبزی‌گیر	۳۱۵	
ایمنی الکتریکی		۷			- - دستگاه بخار آلتراسونیک غیر از نیولایزرهای مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰		85098010	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸	۳۱۶	
ایمنی الکتریکی		۷				-- سایر	85098090			
ایمنی الکتریکی		۷				- ریش تراش	85101000	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی توان شده با موتور برقی	۳۱۷	
ایمنی الکتریکی		۷				-- سایر	85102090			
ایمنی الکتریکی		۷				- دستگاههای موزدایی	85103000			
ویژگی‌ها		۸				- شمع‌های جرقه‌زن	85111000	دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه‌ای احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثل آماگنتوهای روشن کردن، دینام‌های مگنتوبی، کویل‌های روشن کردن، شمع‌های جرقه‌زن یا گرم کن، استارتر موتور، ژنراتورها (مثل دینام‌های الترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.	۳۱۸	
		۸		COI الزام ارائه		-- دلكو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85113010			
		۸		COI الزام ارائه		-- دلكو جهت موتورسیکلت	85113020			
		۸		COI الزام ارائه		-- سایر دلكوها	85113030			
		۸				-- کوپلهای روشن کردن	85113090			
		۸				-- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85114010			
		۸				-- استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85114020			
		۸				-- استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت	85114030			
		۸				-- سایر	85114090			

	۷		COI الزام ارائه	- سایر ژنراتورها	851115000		
ویژگی ها	۸		COI الزام ارائه	-- جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85122010	۳۱۹ دستگاههای برقی روشتابی یا علامت دادن (باستنای اشیاء شماره ۸۵۳۹هـ)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پایی یا وسائل نقلیه موتوری.	
	۸		COI الزام ارائه	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت *	85122020		
	۸		COI الزام ارائه	-- جهت موتورسیکلت	85122030		
	۸		COI الزام ارائه	-- سایر	85122090		
	۸		COI الزام ارائه	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت *	85123010		
	۸			-- سایر	85123090		
	۸			- برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000		
	۸	*		-- تیغه کامل برف پاک کن	85129010		
	۷			- چراغ	85131000	۳۲۰ چراغ برقی قابل حمل(Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باطری خشک، انباره، مانگتو)، غیر از ادوات روشتابی مشمول شماره ۸۵۱۲	
ایمنی الکتریکی	۹	*		- کوره دندانسازی	85141010	کوره دندانسازی	۳۲۱
ایمنی الکتریکی	۷			-- هویه ها و طیانچه های لحیم کاری	85151100	۳۲۲ ماشین ها و دستگاههای لحیم کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربان مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی؛ ماشین ها و دستگاههای برقی برای داغ افشاری فلزات یا سرمتهای	
	۷			-- ماشین جوش کاری زیربودری	85153110		
	۷			-- ماشین جوش کاری الکترود تنگستن با گاز بی اثر (TIG)	85153120		
	۷			-- ماشین جوش کاری پلاسما	85153130		
	۷			-- سایر	85153190		

	✓			- ماشین جوش کاری اینورتر *	85153900	
	✓			-- ماشین جوش کاری القابی	85158010	
	✓			-- سایر	85158090	
ایمنی الکتریکی	✓			-- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توان خانگی	85161010	۲۲۳
	✓			-- سایر	85161090	
	✓			-- رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100	
	✓			-- سایر (از این ردیف تعریف بخاری برقی مشمول برچسب انرژی می باشد)	85162900	
	✓			-- مو خشک کن	85163100	
	✓			-- سایر دستگاههای آرایش مو	85163200	
	✓			-- دستگاههای خشک کردن دست	85163300	
	✓			- اتوی برقی	85164000	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	✓			- فر (Oven) میکروویو	85165000	
	✓			- سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقوهای جوش آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزها و تفتدهندها	85166000	
	✓			- - دستگاههای درست کردن قهوه یا چای (از این تعریف تنها سماور برقی مشمول برچسب انرژی می باشد)	85167100	
	✓			- - دستگاه برشه کردن نان (Toasters)	85167200	
	✓			-- سایر	85167900	
				آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (متلاعه مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی) و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الکتروترمیک برای مصارف خانگی، مقاومتهای گرم کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۵۴۵ می شوند.		
				توضیح : آبگرمکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سماور برقی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آن ها با گردید پایین تر از B ممنوع می باشد.		

		✓			--- سایر	85168090		
ویژگی‌ها		✓			-- انواع بلندگوی خودرو	85182910	انواع بلندگوی خودرو و مجموعه سینمای خانوادگی	۳۲۴
		✓			-- مجموعه سینمای خانوادگی	۸۵۱۸۲۹۲۰		
ویژگی‌ها		✓			- ماشین‌های پیام‌گیر تلفن (Answering machines)	85195000	ماشین‌های پیام‌گیر تلفن	۳۲۵
ویژگی‌ها		✓			از نوع نوار مغناطیسی	۸۵۲۱۱۰۰۰	دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر	۳۲۶
		✓			سایر (دستگاههای ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر (DVR) *)	۸۵۲۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها		✓			- دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی *	85258010	دوربین مدار بسته و دستگاههای ضبط ویدیویی (DVR)	۳۲۷
ویژگی‌ها		✓				85258090		
ویژگی‌ها		✓			-- دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط با پخش صوت دیجیتالی با قابلیتهای MP3 و غیره از نوع پرتاپل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	85271310	دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توأمان شده یا نشده باشند.	۳۲۸
		✓				85271390		
		✓				85271900		
		✓			-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85272100		
		✓				85272900		
ویژگی‌ها		✓			-- توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85279100	انواع تلویزیون، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای	۳۲۹
		✓			- توأمان نشده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت	85279200		
		✓				85279900		
EMC - ایمنی الکتریکی- مصرف انرژی		✓			-- مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ	85284210		

	۷			-- سایر	85284290	تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا باز تولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشد
	۷			-- مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لایت ۲۴ اینچ	85285210	
	۷			-- سایر	85285290	
	۷			-- سایر	85285900	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			-- با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده پردازی شماره ۸۴۷۱	85286200	
	۷			-- سایر	85286900	
ایمنی الکتریکی	۷			-- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	۸۵۲۸۷۱۱۰	
	۷			-- گیرنده تلویزیونی - ویدیوئی (IP TV)	۸۵۲۸۷۱۲۰	
	۷			-- سایر	۸۵۲۸۷۱۹۰	
	۷			-- گیرنده تلویزیون حتی توام شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه	۸۵۲۸۷۲۱۰	
	۷			-- سایر	۸۵۲۸۷۲۹۰	
	۷			-- سایر، سیاه و سفید	85287300	
ویژگی ها	۷	برای دستگاه های خبر دهنده دزدی COI الزام ارائه	- دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند	85311000	دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش سوزی و دستگاههای همانند	۳۳۰
ویژگی ها	۷	COI الزام ارائه	- خازن های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۵/۰ کیلو ولت آمپر راکتیو نباشد (خازن های قدرت) (Kvar)	85321000	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	۳۳۱
	۷	COI الزام ارائه	* انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	85322590		

	✓				85322900		
	✓				85323000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓		COI الزام ارائه	- فیوز	85351000	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تنفس یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقی (مثلث، کلید، فیوز، برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰ ولت.	۳۳۲
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85352190		
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85352990		
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85353090		
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85354090		
	✓		COI الزام ارائه	- سایر	85359000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓		COI الزام ارائه	-- چاقوی	85361010	انواع کلید، پریز، چند شاخه و سریچ برقی	۳۳۳
	✓		COI الزام ارائه	-- استوانه‌ای	85361020		
	✓		COI الزام ارائه	-- فشنگی	85361030		
	✓		COI الزام ارائه	-- سایر	85361090		
	✓		COI الزام ارائه	-- کلیدهای اتوماتیک	85362010		
	✓	*	COI الزام ارائه	-- کلیدهای مینیاتوری	85362020		
	✓		COI الزام ارائه	-- کلیدهای حفاظت جان	85362030		
	✓		COI الزام ارائه	-- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040		
	✓	*	برای کنکاکتور الزام	-- سایر	85362090		

			COI ارانه			
	✓			-- کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه	85363010	
	✓			-- کلید قطع و وصل دوطرفه	85363020	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓		برای کلیدهای حفظات جان الزام COI ارانه	-- سایر	85363090	
	✓			-- کلید گردن	85365010	
	✓			-- کلید روشنایی	85365020	
	✓			-- استارتر مهتابی	85365030	
	✓			-- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040	
	✓		برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارانه COI	-- سایر	85365090	
	✓		برای نگهدارنده لامپ فلورسنت الزام ارانه COI	-- سرپیچ لامپ	85366100	
	✓			-- سایر	85366990	
	✓			-- با سداقت	85369020	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓	*		- لامپ موسم به چراغ سریسته (Sealed beam lamp unit)	85391000	انواع لامپ روشنایی
	✓	*		-- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100	
	✓	*		-- لامپ حبابی رشتهدای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220	

	✓	*		-- لامپ حبابی رشتہ‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392230	
	✓	*		-- سایر	85392290	
	✓	*		-- لامپ حبابی رشتہ‌ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920	
	✓	*		-- لامپ حبابی رشتہ‌ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)	85392930	
ویزگی‌ها	۸	*		-- لامپ خودرو	85392940	
ویزگی‌ها	✓	*		-- سایر	85392990	
	✓	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۲۶ میلیمتر	85393110	
	✓	*		-- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120	
	✓	*		-- لامپ کم مصرف بدون بالاست	85393140	
	✓	*		-- فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150	
عملکرد- ایمنی الکتریکی- مصرف انرژی	✓	*		-- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۳۸ میلی‌متر و قطر بیرونی تیوب ۳۲ میلی‌متر	۸۵۳۹۳۱۶۰	
	✓	*		-- سایر	85393190	
	✓	*		-- با بخار چیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210	
	✓	*		-- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220	
	✓	*		-- هالوژنه فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230	
	✓	*		-- سایر	85393290	
	✓	*		-- سایر	85393900	

	✓	*		- لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع- نور LED	85395000		
ویزگی‌ها	✓			-- از مس	85441100	سیم عایق شده (از جمله سیم لاب زده یا آنودیزد)، کابل (از جمله کابل هم محور («Co-axial») و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی (optical fibre) متشکل از الیاف ، منفرداً غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال	۳۳۵
	✓			-- سایر	85441900		
	✓			- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق هم محور	85442000		
	✓			-- مجموعه های سیم برای شمع های جرقه زن	85443010		
	✓			-- سایر مجموعه سیم ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	85443020		
	✓			- - - کابل چرخشی مربوط به کیسه های خودرو (CLOCK SPRING)	85443030	توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و گاز امکان آزمون در داخل کشتو ندارند	
	✓			-- سایر	85443090		
	✓			-- مجهز به (Fitted with) اتصال دهنده ها	85444200		
	✓			-- سایر	85444900		
	✓		COI الزام ارائه	-- کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۳۲ کیلوولت	85446010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	✓	*	COI الزام ارائه	- از شیشه	85461000	مقره های عایق برق از هر ماده	۳۳۶
	✓	*	COI الزام ارائه	- - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462011		
	✓	*	COI الزام ارائه	- - - - مقره توحالی مخصوص ترانس های فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462012		
	✓	*	COI الزام ارائه	- - - سایر	85462013		
	✓	*	COI الزام ارائه	- - - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462021		

	۷	*	COI	الزام ارائه	- - - - مقره توحالی مخصوص ترانسهاي فشار قوي ۶۳ کيلوولت و به بالا	85462022	
	۷	*	COI	الزام ارائه	- - - سایر	85462029	
	۷	*	COI	الزام ارائه	- - - از پلاستيك	85469010	
	۷	*	COI	الزام ارائه	- - - سایر	85469090	
ویژگی ها	۷		COI	الزام ارائه	- قطعات عایق از مواد پلاستیکی	85472000	قطعات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثل سرپچ حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذارده شده باشد، غیر از مقره های عایق مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند
	۷		COI	الزام ارائه	- سایر	85479000	۳۳۷
تایید نوع - بازرگانی فیزیکی	۸				تربیلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات *	86090000	تربیلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات
عملکرد- اصول و علائم ایمنی	۸				- - تراکتور تک محور	87011000	تراکتورها (غیر از تراکتورهای مشمول شماره ۸۷۰۹)
تایید نوع - بازرگانی فیزیکی	۸				- - تراکتورهای جاده ای برای نیمه تربیلرهای	87012000	توضیح : فقط تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرگانی فیزیکی و بررسی اصول و علائم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد.
	۸				- - تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010	
	۸				- - تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020	
	۸				- - سایر	87013090	
	۸				- - تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110	
	۸				- - تراکتورهای با غنی کمرشکن	87019120	
	۸				- - سایر	87019190	

	۸			-- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019220	
	۸			-- سایر	87019290	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019310	
	۸			-- سایر	87019390	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019410	
	۸			-- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	87019420	
	۸			-- سایر	87019490	
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019510	
	۸			-- سایر	87019590	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	8702100	۳۴۰ اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.
	۸			- با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل) موتور برقی به عنوان نیروی منحرکه(هیبریدی)	87022000	
	۸			- با هر دو موتور -پیستونی درون سوز جرقه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیرو محرکه	87023000	
	۸			- تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	87024000	
	۸			- سایر	87029000	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- با حجم سیلندر تا ۱۰۰۰ سی سی	87032100	۳۴۱ اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند.
	۸			-- موتورهای چهارچرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو (ATV	۸۷۰۳۲۱۲۰	

				امدادی، طولانی می باشد.
تایید نوع- بازرسی فیزیکی	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۱۹۰
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۲۱۰
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۲۹۰
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۱۱
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۳۱۹
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۲۱
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۳۲۹
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۳۱
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۳۳۹
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۴۱۰
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۲۴۹۰
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۱۱۰
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۳۱۹۰
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۱۱
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۳۲۱۹
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۲۱
	۸		--- سایر	۸۷۰۳۳۲۲۹
	۸		--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۴۱۱

	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹
	۸			--- آمیولانس	۸۷۰۳۲۲۲۱
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۱۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۲۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۳۰
	۸			سایر - بنزین/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۴۰۹۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(دیزل/هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۱۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۲۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۳۰
	۸			سایر - دیزل/هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۵۰۹۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۱۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۲۰
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین/هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۳۰

	۸			سایر - بنزین/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۶۰۹۰		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی و کمتر(دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۱۰		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۲۰		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۳۰		
	۸			سایر - دیزل/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۷۰۹۰		
	۸			-سایر وسائل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه	۸۷۰۳۸۰۰		
	۸			سایر	۸۷۰۳۹۰۰		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- وزن ناچالص وسیله نقلیه (g.V.W) حداقل ۵ تن	87042100	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا	۳۴۲
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۲۱۰		
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۲۹۰		
	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتون آماده	۸۷۰۴۲۳۱۰		
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۳۹۰		
	۸			-- وزن ناچالص وسیله نقلیه (g.V.W) حداقل ۵ تن	87043100		
	۸			-- وزن ناچالص وسیله نقلیه (g.V.W) بیش از ۵ تن	87043200		
	۸			- سایر	87049000		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	87051010	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص	۳۴۳

				-- سایر	87051090	
				- کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000	
				- وسایل نقلیه آتشنشانی	87053000	
				- کامیونهای بتن ساز (پتونیر)	87054000	
				-- کامیون دارای تجهیزات نصب شده X-Ray برای بازرسی کالا	87059010	
				-- سایر	87059090	
ویزگی ها				-- کمربندهای ایمنی	87082110	اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۸۷۰۵
				-- لنت ترمز سوار شده برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011	توضیح : انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند.
				-- لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019	
ویزگی ها				-- کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱	
				-- برای سواری و وانت	87083022	
				-- برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029	
	*			-- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011	
	*			-- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹	
	*			-- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱	
	*			-- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت،	۸۷۰۸۷۰۲۹	

			کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *		
۸			-- کمک فنر برای سواری ، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱	
۸			-- کمک فنر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹	ادامه - اجزاء و قطعات و متفرعات وسائل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغایت ۵
۸			-- سبیک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۳۱	
۸			-- سبیک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۳۹	توضیح : رادیاتور بخاری و رادیاتور کولر خودرو و تراکتور کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند .
۸	*	برای رادیاتور آلومینیومی الزام COI ارائه	-- رادیاتور برای سواری، وانت *	87089110	
۸			-- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190	
۸			---- کلاچ برای سواری ، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) *	87089311	
۸			---- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ)	87089319	
۸			---- صفحه کلاچ و دیسک آن *	۸۷۰۸۹۳۲۱	
۸		الزام ارائه COI	-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده (به صورت کامل) *	۸۷۰۸۹۵۱۰	
۸				۸۷۰۸۹۵۹۰	
۸		برای بوستر ترمز، طوقه و رینگ خودرو و کیسه هوا	-- بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سبیک فرمان خودرو *	87089921	
۸		الزام ارائه COI		87089929	

			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۱۱	موتورسیکلت ها (ازجمله موتور سیکلت گازی)، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون ساید کار؛ ساید کار
			--- سایر	۸۷۱۱۱۰۱۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۹۱	
			--- سایر	۸۷۱۱۱۰۹۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۱۲	
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۱۳	
			--- سایر	۸۷۱۱۲۰۱۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۹۲	
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۹۳	
			--- سایر	۸۷۱۱۲۰۹۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۱۲	
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۱۳	
			--- سایر	۸۷۱۱۳۰۱۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۹۲	
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۹۳	
			--- سایر	۸۷۱۱۳۰۹۹	
			از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۴۰۱۲	
			از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۴۰۱۳	

تایید نوع - بازرسی فیزیکی - مصرف انرژی

	۸			----- سایر	۸۷۱۱۴۰۱۹		
	۸			----- از نوع هیبریدی	87114092		
	۸			----- از نوع انژکتوری	87114093		
	۸			----- سایر	87114099		
	۸			----- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۵۰۱۲		
	۸			----- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۵۰۱۳		
	۸			----- سایر	۸۷۱۱۵۰۱۹		
	۸			----- از نوع هیبریدی	87115092		
	۸			----- از نوع انژکتوری	87115093		
	۸			----- سایر	87115099		
	۸		COI الزام ارائه	----- اسکووتر	87116010		
	۸		COI الزام ارائه	----- سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات	87116020		
	۸			----- سایر	87116090		
	۸			----- سایر	87119000		
ویژگی‌ها	۸			* دوچرخه	87120000	دوچرخه	۳۴۶
ویژگی‌ها	۸			- - - ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردن، ایستایی (دارای جک)، تک محوری (طراحی شده برای کار با یک دست)	87131010	صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری یا عمل مکانیکی رانده شود.	۳۴۷
	۸			* - ویلچر	87131090		

	۸				87139000		
ویژگی‌ها	۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- اگرزو، ترک بند موتورسیکلت *	87141015	اجزاء و قطعات و متفرعات و سایل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۳ لغایت ۸۷۱۱	۳۴۸
ویژگی‌ها	۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- کمک فنر موتورسیکلت	87141025		
	۸			--- چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)	87141030		
	۸			--- لنت ترمز موتورسیکلت *	87141055		
	۸		COI <small>الزام ارائه</small>	--- باک بنزین موتورسیکلت	87141060		
	۸			- صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان)	87142000		
	۸			تنه و دوشاخه برای دوچرخه	87149110	قطعات دوچرخه	۳۴۹
ویژگی‌ها	۸			* فرمان دوچرخه	87149190		
	۸			طوقه و پره چرخ برای دوچرخه	87149200		
	۸			زین دوچرخه	87149500		
	۸			پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه	87149610		
	۸			* زنجیر دوچرخه	87149990		
	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	* کالسکه‌های بچه	87150000	کالسکه‌های بچه و اجزاء و قطعات آنها	۳۵۰
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند.	۳۵۱
	۸			- تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار	87163100		
	۸			- تریلرهای سرددخانه‌دار	87163910		
	۸			- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		

		۱۰			شیشه های محافظ ماسک جوشکاری *	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره.	۳۵۲
		۱۰			- عینک افتتابی	90041000		
		۱۰			- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها)	90049000		
	عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها	90072000	پروژکتورها	۳۵۳
	عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	90085000	پروژکتورها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده ها	۳۵۴
ویژگی ها		۶			-- ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۵۵
ویژگی ها		۶			- میکرومتر، اندازه گیر قطر و اندازه گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه گیری طول، برای کار کردن با دست (مثلا: متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته شده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد	۳۵۶
		۶			- سایر آلات	90178000	(دستگاههای اندازه گیری که با نور لیزر کار می کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند (استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد.)	
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی		۹	*		-- ساکشن های پزشکی *	90181990	آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی	۳۵۷
ویژگی ها		۹			-- سانواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی	90183110		
		۹			-- سانواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده	90183120		
		۹			--- سرنگهای AD safety	90183130		
		۹			-- سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی	90183210		
		۹			-- سوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن	90183220		

	٩			-- سوزن بخیه با نخ	90183230		
	٩			-- سست سرم و خون	90183914		
	٩			-- میکروست	90183915		
	٩			-- آنژیوکت	90183916		
	٩	*		-- یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک	90184100		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	٩	*		-- آمالگاماتور *	90184990		
ویژگی ها	٩	*		-- آنکوباتور نوزاد	90189040		
ایمنی الکتریکی	٩	*		-- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	٩٠١٨٩٠٨٠		
ویژگی ها	٩	*		-- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	٩٠١٩٢٠٣٠	ونتیلاتور های پزشکی	٣٥٨
ویژگی ها	٩	*		-- انواع عصای معلولین و انواع واکر *	90211090	انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی	٣٥٩
	٩			-- دندان های مصنوعی	90212100		
ویژگی ها	٩			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251110	چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.	٣٦٠
	٦			-- سایر ترمومترها	90251190		
	٩			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251910		
	٦			-- دماسنج های ترمو کوپل دار	90251920		
	٦			-- سایر	90251990		
	٦			-- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010		

	۶			--- سایر	90258090		
ویژگی ها	۶			--- فلومتر	90261010	آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثل آندازه گیرنده های میزان جریان، تراز مایعات و گازها، دستگاه سنجش میزان جریان، فشارسنج، کنتور حرارت)، باستانی آلات و دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۱۴، ۹۰۱۵، ۹۰۲۸، ۹۰۲۳ یا ۹۰۲۳	۳۶۱
	۶			--- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020		
	۶			--- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030		
	۶			--- سایر	90261090		
	۶			- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	90262000		
	۶			--- فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	90268010		
	۶			--- سایر	90268090		
ویژگی ها	۶			--- دستگاه ph متر	90278010	دستگاه ph متر	۳۶۲
ویژگی ها	۶			- کنتور گاز	90281000	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	۳۶۳
	۶			- کنتور مایعات	90282000		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283011		
	۶			---- سایر	90283019		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283021		
	۶			---- سایر	90283029		
ویژگی ها	۶			- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	90291000	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می شوند	۳۶۴
	۶			--- تاخوگراف	90292010		

				-----برای موتور سیکلت	90292021		
				-----برای سواری، سواری کار و وانت	90292022		
				-----برای کامیون و اتوبوس	90292023		
				-----سایر	90292029		
				-----سایر	90292090		
ویزگی‌ها	✓			-- مولتی‌مترهای فقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ	۳۶۵
	✓			-- مولتی‌مترهای دارای وسیله ثبت	90303200		
	✓			-- سایر فقد وسیله ثبت	۹۰۳۰۳۳۰۰		
	✓			-- سایر، دارای وسیله ثبت	90303900		
ویزگی‌ها	✓			--- تراز بنایی	90318010	آلات و وسائل و ماشینهای سنجش یا چک کردن	۳۶۶
	✓		COI الزام ارائه	--- لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030		
ویزگی‌ها	✓			کاشف های (اشکارساز) خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و کاشف های (اشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار	۳۶۷
	✓			--- سایر	90318090		
ویزگی‌ها	✓			- ترمومترات	90321000		
	✓			- مانومترات	90322000		
	✓			-- هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100		
	✓			--- اکسی پیلوت	90328910		

	۷			- - - وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن *	90328990		
ویژگی ها	۷			- - - ترموکوپل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر	90330010	انواع ترموکوپل	۳۶۸
	۷			- - - سایر ترموکوپل ها	90330020		
ایمنی الکتریکی	۷			- - - که با نیروی برق کار می کنند	91051100	ساعتهایی که با نیروی برق کار می کنند	۳۶۹
	۷			- - - که با نیروی برق کار می کنند	91052100		
	۷			- - - که با نیروی برق کار می کنند	91059100		
ویژگی ها	۶			- نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	۳۷۰
ویژگی ها	۹	*		- صندلی های دندانپزشکی	94021000		
	۹	*		- --- تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوگست	94029010	صندلی های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	۳۷۱
	۹	*		- --- سایر (تخت جراحی)	94029090		
ویژگی ها	۶	*		- مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۹۴۰۳۱۰۰	مبلمان اداری	۳۷۲
	۶	*		- مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۹۴۰۳۳۰۰		
ویژگی ها	۷			چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشار LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۱۰		
	۷			سایر (به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۹۰		
	۷			- - - چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نورافشان LED ساخته شده اند	۹۴۰۵۲۰۱۰		
	۷			- - - سایر	۹۴۰۵۲۰۹۰		
	۷		COI الزم ارائه	- - - چراغهای ضد انفجار	94054020		

	۷			چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشار LED ساخته شده اند.	۹۴۰.۵۴۰.۳۰	
	۷			---	94054090	
	۶			--- چراغ های توری	94055020	
	۷			- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنمایی و اشیاء همانند	94056000	
ویژگی‌ها - اینمی	۶	برای پازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر و دارت COI	سه چرخدها (Tricycles)، رورهای (Scooters)، اتومبیلهای رکابزنی با پا (cars Pedal) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌های سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("Scale") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه، خواه کارکند یا نکند، پازل هایی از کلیه انواع. (اسباب بازیهایی که از خود نور لیزر ساطع می‌نمایند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ اینمی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند (استاندارد IEC60825-1) یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به اینمی محصولات لیزری وجود دارد)	۹۵۰.۳۰۰.۱۰	سه چرخدها (Tricycles)، رورهای (Scooters)، اتومبیلهای رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("Scale") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه، خواه کارکند یا نکند، پازل هایی از کلیه انواع.	۳۷۳
ویژگی‌ها - اینمی	۶	COI	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسائل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادواء اتوماتیک بازی تالار بولینگ	95043000	بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسائل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ	۳۷۴
ویژگی‌ها	۶		---	95066210	توب فوتبال، سکتیبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس	۳۷۵
ویژگی‌ها	۶		Treadmilles	95069110	توضیح : اجزاء و قطعات مربوط به ادواء ورزشی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	
ویژگی‌ها	۶	COI	---	95069190		
ویژگی‌ها - اینمی	۶	COI	--- چرخ و فلک، تاب، تئاتر سیار	95069990	تجهیزات شهریاری ، تجهیزات زمین بازی مستقر در	۳۷۶
	۷			950.۸۹۰.۱۰		

	۶		COI <small>الازام ارائه</small>	--- جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	95089090	پارکها و مدارس	
ویژگی‌ها	۹			-- مسوک دندان و همچنین مسوک دندان عاریه (Dental-Plate)	96032100	مسوک	۳۷۷
ویژگی‌ها	۵			-- با جوهر خمیری (خودکار)	۹۶۰۸۱۰۱۰	قلم نوک ساجمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمهای؛ قلم و پلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۶۰۹ می شوند.	۳۷۸
	۵			-- با جوهر مایع (روان نویس)	۹۶۰۸۱۰۲۰		
	۵	*		- قلم و قلمهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل	96082000		
	۵			- مدادهای خودکار یا نوکی	96084000		
	۵			مغزی قلم خودکار	۹۶۰۸۶۰۰۰		
	۵			مغزی روان نویس *	۹۶۰۸۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	۵			- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	96091000	مداد (غیراز مدادهای مشمول شماره ۹۶۰۸ مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی،	۳۷۹
	۵			- مغزی مداد، سیاه یا رنگی	96092000		
	۵			* مداد شمعی	۹۶۰۹۹۰۰		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	۷			* فندک الکتریکی	۹۶۱۳۸۰۰	فندک الکتریکی	۳۸۰
ویژگی‌ها	۶			فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی (از جمله فласک چای)	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	۳۸۱
ویژگی‌ها	۹			--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶ میلیمتر باشد	96190010	حوله‌های بهداشتی و تامpon ها، پوشک و پوشک کامل بچه، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس	۳۸۲
	۹			--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه (مورد مصرف برای انسان) *	96190090	(در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود).	
ویژگی‌ها	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870301	قطعات منفصله برای تولید، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله	۳۸۳

			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد	98870302	جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۴۸۷۰ (وانت)
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر	98870303	
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱	
			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲	
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳	
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد (اتوبوس و مینی بوس و ون)	۹۸۸۷۰۲۲۱	
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲	
			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳	
			- - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	
			- - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870315	
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۲۱	

	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۵	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۶	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ () اتومبیل های سواری و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (وانت)
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۱	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۳	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۴	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۳۵	
	۸		- - - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۳۶	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۷	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۸	
	۸		- - - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۹	

	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۱	
	۸			---- - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۲	
	۸			---- - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۳	
	۸			---- - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۱	
	۸			---- - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۲	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ (Automobiles and Trailers) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ (Vans)
	۸			---- - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۳	
	۸			---- - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۴	
	۸			---- - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۵۵	
	۸			---- - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۲۱	
	۸			---- - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۲	
	۸			---- - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۳	
	۸			---- - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۴	
	۸			---- - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۳۱	
	۸			---- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۲	
	۸			---- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳	

			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱
			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳
			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴
			- - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۱۱۷۱
			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۷۲
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱
			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای انجین و لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۲
			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳
ویزگی ها			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۱
			- - - - با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۲
			- - - - با ساخت داخل ۲۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۳
			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد	۹۸۸۷۱۱۹۵
			- - - - با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۱۱۹۶

جدول - طبقه بندی کالاها

طبقه کالایی	گروه کالایی
۱	غذایی و کشاورزی
۲	ساختمانی و معدنی
۳	شیمیایی و پتروشیمی
۴	نساجی و چرم
۵	بسته بندی و سلولوزی
۶	مکانیک و فلز شناسی
۷	برق ، الکترونیک، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری
۸	خودرو و نیرومحرکه
۹	لوازم و تجهیزات پزشکی - مواد آرایشی و بهداشتی
۱۰	سایر

فهرست کالاهای وارداتی که باید دستورالعمل فارسی (یا انگلیسی) همراه داشته باشند

ردیف	نام کالا	شماره تعریف	ضوابط
۱	بخاری اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)	* ۷۳۲۱	دستورالعمل فارسی
۲	انواع پنکه و هواکش	* ۸۴۱۴۵۱	دستورالعمل فارسی
۳	یخچال فریزر خانگی مجهز به درب‌های خارجی جداگانه	۸۴۱۸۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۴	یخچال خانگی از نوع تراکمی	۸۴۱۸۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۵	یخچال خانگی از نوع جذبی	۸۴۱۸۲۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۶	انواع ماشین رختشویی خانگی	۸۴۵۰۱۲۰۰ ۸۴۵۰۱۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۷	چرخ دوزندگی از نوع خانگی	۸۴۵۲۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱-۸	انواع الکتروموتور	* ۸۵۰۱	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۲-۸	ژیرانتور		
۹	منبع تغذیه رایانه	* ۸۵۰۴	دستورالعمل فارسی - انگلیسی
۱۰	انواع جاروبرقی	۸۵۰۹۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۱	آسیاب، مخلوط‌کن، آبمیوه‌گیری، آبسبری گیر	۸۵۰۹۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۲	ریش‌تراش، ماشین موزنی	۸۵۱۰۱۰۰۰	دستورالعمل فارسی

۱۳	آبگرم کن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی	*۸۵۱۶۱۰	دستورالعمل فارسی
۱۴	رادیاتور گرم کننده مخزنی	*۸۵۱۶۲۱	دستورالعمل فارسی
۱۵	مو خشک کن	۸۵۱۶۳۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۶	دستگاه های آرایش مو	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۷	دستگاه های خشک کن دست	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۸	اتو برقی	۸۵۱۶۴۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۹	فر (oven) میکروویو	۸۵۱۶۵۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۰	خوراک پزها، اجاق ها، کتری های برقی، کباب پزها و تفت دهنده	۸۵۱۶۶۰۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۱	دستگاه های درست کن قهوه یا چای	۸۵۱۶۷۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۲	دستگاه های برشه کردن نان (Toasters)	۸۵۱۶۷۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۳	صفحه گردان (دک صفحه)، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر دستگاه های پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت (انواع دستگاه پخش صوت)	*۸۵۱۹	دستورالعمل فارسی
۲۴	دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه ها ضبط صوت، حتی توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی)	*۸۵۲۰	دستورالعمل فارسی
۲۵	دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو)	*۸۵۲۱	دستورالعمل فارسی
۲۶	دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیویی حتی توأم شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت (انواع	*۸۵۲۷	دستورالعمل فارسی

		رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)	
دستورالعمل فارسی	*۸۵۲۸	دستگاههای تلویزیونی حتی تؤام شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی	۲۷
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۶۰۶۰ ۸۴۷۱۶۰۹۰	چاپگر - اسکنر (Scanner)	۲۹
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۲۰	رایانه همراه (نوت بوک)	۳۰
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	۸۴۷۱۳۰۹۰	서ور (Server)	۳۱
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی	*۹۰۰۹	انواع فتوکپی	۳۲

یادآوری- علاوه بر کالاهای ذکر شده در جدول بالا برای سایر کالاهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعلام گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

بهمن ماه ۱۳۹۶